

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 comma 5 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per la eliminazione di un bypass in un pozzetto di scarico dei reflui fognari di proprietà dell'Azienda territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria) e per la rimozione/bonifica dei rifiuti/reflui sversati nel tratto del letto del torrente Fiumarella in corrispondenza dal predetto bypass all'altezza della Traversa Isonzo di Catanzaro

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 14 DEL 29/04/2024

Cod. Profilo 156435

CITTÀ DI CATANZARO

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 comma 5 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per la eliminazione di un bypass in un pozzetto di scarico dei reflui fognari di proprietà dell'Azienda territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria) e per la rimozione/bonifica dei rifiuti/reflui sversati nel tratto del letto del torrente Fiumarella in corrispondenza dal predetto bypass all'altezza della Traversa Isonzo di Catanzaro.

IL SINDACO

PREMESSO che personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera Soverato in data 17.01.2024 all'altezza della Traversa Isonzo, giusto verbale di accertamento n. 03/2024/PC, ha riscontrato che in un pozzetto della rete fognaria dove sono collettate le abitazioni dell'ATERP è presente un tubo di bypass dal quale reflui fognari sversano direttamente nel letto del torrente Fiumarella;

CONSIDERATO che il pozzetto ispezionato non fa parte della rete fognante comunale, atteso che la rete fognante comunale, nella zona indagata, è posizionata nella mezzeria di Viale Isonzo ed è individuabile attraverso pozzetti con chiusini carrabili, mentre il pozzetto oggetto di accertamento risulta nella disponibilità degli immobili di proprietà ATERP di Catanzaro, Viale Isonzo;

CONSIDERATO, altresì che, il pozzetto indagato è posizionato al margine della Traversa Isonzo e confluisce nella rete fognante comunale attraverso una ulteriore condotta;

RITENUTO, quindi, che ragioni di interesse pubblico rendano impossibile differire in alcun modo l'intervento di rimozione del tubo by pass e di ripristino delle condizioni di igiene e salubrità dei luoghi interessati;

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.10.2010. Modificato con Deliberazione di C.C. n. 29 del 28.04.2014, con Deliberazione di C.C. n.13 del 02.02.2018 e con Deliberazione C.C. n. 51 del 31.05.2022;

VISTO, in particolare, il punto 2.2.6 "obbligo dell'allacciamento alla fognatura comunale" del prefato Regolamento Comunale di Igiene.

PRESO ATTO CHE il tratto di condotta che dalle abitazioni ATERP raggiunge il pozzetto della rete fognante comunale con chiusino in ghisa circolare rimane di proprietà dell'Ente ATERP

VISTO il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- la immediata eliminazione del tubo di bypass presente nel pozzetto di scarico, di proprietà dell'Azienda territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria), dove sono collettati i reflui fognari delle abitazioni Aterp all'altezza della Traversa Isonzo;
- la immediata rimozione/bonifica dei rifiuti/reflui sversati nel tratto del letto del torrente Fiumarella in corrispondenza dal predetto bypass all'altezza della Traversa Isonzo;

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento al Commissario Straordinario avv. Grazia Maria Carmela Iannini, legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria), P.Iva/C.F. 03479720793, con sede legale sita presso la Cittadella Regionale, Viale Europa loc. Germaneto, 88100 Catanzaro;

ASSEGNA

un termine massimo di 10 (dieci) giorni per la esecuzione della presente ordinanza 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento al fine di evitare il possibile inquinamento di matrici ambientali, significando che in caso di inadempienze di provvederà d'ufficio addebitando i relativi costi d'intervento

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg dalla notificazione od entro 120 gg dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971;

che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Catanzaro, presso il cui Settore potranno essere fornite informazioni e chiarimenti e prendere visione degli atti connessi al presente provvedimento, negli orari di apertura al pubblico;

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
La forza pubblica è incaricata della notifica agli interessati e dell'esecuzione della presente disposizione che, in copia, viene trasmessa al Prefetto di Catanzaro

DISPONE ALTRESÌ

La notifica della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, da parte della Polizia Locale e la contestuale pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio informatico del Comune;

Il presente provvedimento sarà trasmesso altresì a:
- Prefettura di Catanzaro
- Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera Soverato;
- Arpacal – Dipartimento di Catanzaro
- Regione Calabria- dipartimento politiche dell'Ambiente
- Settore Igiene Ambientale – Comune di Catanzaro

IL SINDACO
Prof. Nicola Fiorita