CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Revoca Ordinanza n. 18 del 06.02.2025 emanata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto "Limitazione utilizzo dell'acqua per scopo potabile distribuita dalla rete idrica comunale in Via B. Chimirri n. [redacted] e n. [redacted]"

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 000021 DEL 11/02/2025

IL SINDACO

PREMESSO che:
- con Ordinanza n. 12 del 30.01.2025limitava l'uso dell'acqua destinata al consumo umano distribuita dalla rete idrica comunale in Via B. Chimirri, in relazione alla proposta del Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro prot. n. 13952 del 30.01.2025 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10446 del 30.01.2025 con la quale si chiedeva l'adozione di un provvedimento, a tutela della salute pubblica, in riferimento all'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano a seguito degli esiti delle analisi effettuate su campioni d'acqua prelevati presso "entrata acqua comune prima della cisterna [redacted] via B. Chimirri [redacted]";
- con Ordinanza n. 17 del 05.02.2025 si revocava parzialmente l'Ordinanza n. 12 del 30/01/2025 e di limitare l'uso dell'acqua destinata al consumo umano distribuita dalla rete idrica comunale nel Condominio via B. Chimirri n. [redacted] a seguito della nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro prot. n. 15886/2025 acquisita dall'Ente al prot. n. 12605/2025 che proponeva di procedere alla revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 12 del 30/01/2025;

- con Ordinanza n, 18 del 06.02.2025 si integrava l'Ordinanza n. 17 del 05.02.2025 e quindi si limitava l'uso dell' dell'acqua destinata al consumo umano distribuita dalla rete idrica comunale ai civici [redacted] e [redacted] di Via B. Chimirri a seguito della nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro prot. n. 17702 del 06.02.2025acquisita dall'Ente al prot. n. 13816 del 06.02.2025;

PRESO ATTO che con nota prot. n° 19732 del 11.02.2025 acquisita dall'Ente al prot. n. 15630 del 11.02.2025 il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro propone di revocare l'Ordinanza n. 18 del 06.02.2025 poiché in base alla procedura S.I.A.N. di gestione delle non conformità dell'acqua destinata al consumo umano non esistono motivi che impediscano l'utilizzo dell'acqua in questione per il consumo umano;

ATTESO che è stata data disposizione alla ditta appaltatrice della manutenzione della rete idrica comunale di eseguire ulteriori analisi presso i punti di campionamento interessati per monitorare eventuali non conformità comunicandoli al SIAN;

RITENUTO che sono venute meno le condizioni per le quali era stata emanata l'Ordinanza n. 18 del 06.02.2025;

VISTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

La revoca, con effetto immediato, della propria precedente Ordinanza n. 18 del 06.02.2025

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- che venga pubblicata all'Albo Pretorio on line;
- l'informazione ai consumatori di via B. Chimirri n. [redacted] e [redacted] a cura della ditta appaltatrice della manutenzione della rete idrica comunale;
- il monitoraggio a cura della ditta appaltatrice della manutenzione della rete idrica comunale del parametro Ferro nei prossimi giorni comunicando al Dipartimento di Prevenzione U.O. SIAN dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro eventuali non conformità;

ed inoltre che venga trasmessa a:

- A S.E. il Prefetto di Catanzaro

- Al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catanzaro,

- All'ARPACAL di Catanzaro,

- Al Comando della Polizia Locale;

- Alla ditta appaltatrice della manutenzione della rete idrica comunale

AVVERTE

che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Catanzaro, presso il quale potranno essere fornite informazioni e chiarimenti e prendere visione degli atti connessi al presente provvedimento, negli orari di apertura al pubblico;

AVVERSO

il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

CITTÀ DI CATANZARO Ufficio di Gabinetto

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA