



**COMUNE DI CATANZARO**  
**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**  
**VIA DE FILIPPIS N. 274**  
**88100 CATANZARO**

**TEL. 0961/393911 – 0961/393931 - FAX 0961/393940**

**SITO INTERNET [www.vigilicatanzaro.it](http://www.vigilicatanzaro.it)**

**E-MAIL [vigili@vigilicatanzaro.it](mailto:vigili@vigilicatanzaro.it)**

**BANDO DI GARA D'APPALTO: Forniture**

**CIG: 0104465F3A**

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI CATANZARO**

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? NO

**SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

**I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

**Denominazione**

COMUNE DI CATANZARO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Comandante: Gen. Dott. Giuseppe Antonio SALERNO

Indirizzo: VIA DE FILIPPIS N. 274 – 88100 CATANZARO

Telefono: +390961393931 Telefax: +390961881487

Posta elettronica (e-mail): [vigili@vigilicatanzaro.it](mailto:vigili@vigilicatanzaro.it)

Indirizzo Internet (URL): [www.vigilicatanzaro.it](http://www.vigilicatanzaro.it)

**I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto I.1**

**I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:**

Come al punto I.1

**I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al punto I.1**

**I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Livello regionale/locale**

## **SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

### **II.1) DESCRIZIONE**

**II.1.1) Tipo di appalto di lavori: NO**

**II.1.2) Tipo di appalto di forniture: SI**

Fornitura vestiario agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Catanzaro

**II.1.3) Tipo di appalto di servizi: NO**

**II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?: NO**

**II.1.5) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: vedi II.1.2**

**II.1.6) Descrizione/oggetto dell'appalto: vedi II.1.2**

**II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:**  
Comando Polizia Municipale di Catanzaro

### **II.1.8) Nomenclatura**

**II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)**

CPV: 18000000-9

**II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC):**

**II.1.9) Divisione in lotti. SI - Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti**

**II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO**

**II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO****II.2.1) Quantitativo o entità totale:****LOTTO N. 1 – “DIVISE” - IMPORTO A BASE D'APPALTO € 137.000,00 OLTRE IVA**

<b>TIPO VESTIARIO “DIVISA INVERNALE”</b>	<b>TOTALE QUANTITA'</b>
SOPRABITO PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI	13
COPPIA GRADI PER SOPRABITO UFFICIALI E SOTTUFFICIALI	13
GIACCONE IN “GORE-TEX” O DI TIPO “EQUIVALENTE”	78
CRAVATTE CON STEMMA COMUNE	180
GIACCA INVERNALE UOMO	106
GIACCA INVERNALE DONNA	50
COPPIA ALAMARI RICAMATI SU GIACCA INVERNALE UFFICIALI	22
COPPIA GRADI SU GIACCHE INVERNALI UFFICIALI	22
COPPIA ALAMARI RICAMATI SU GIACCA INVERNALE SOTTUFFICIALI	4
COPPIA GRADI SU GIACCHE INVERNALI SOTTUFFICIALI	4
COPPIA ALAMARI IN METALLO SU GIACCA INVERNALE OPERATORI	130
PANTALONI INVERNALI UOMO	159
PANTALONI INVERNALI MOTOCICLISTA	32
GONNE INVERNALI	50
PANTALONI INVERNALI DONNA	50
BERRETTI INVERNALI UOMO PER COMANDANTE, UFFICIALI E SOTTUFFICIALI	22
FREGI RICAMATI SU BERRETTO INVERNALE UOMO COMANDANTE, UFFICIALI E SOTTUFFICIALI	22
BERRETTI INVERNALI DONNA PER UFFICIALI	4
FREGI RICAMATI SU BERRETTO INVERNALE DONNA UFFICIALI	4
BERRETTI INVERNALI UOMO PER OPERATORE	84
BERRETTI INVERNALI DONNA PER OPERATORE	46
FREGI IN METALLO SU BERRETTO INVERNALE OPERATORE	130
CALZE LUNGHE DI LANA UOMO	265
COLLANT DONNA 40 DEN	125
MAGLIONI SCOLLO A V MODELLO CC	156
MAGLIONI COLLO ALTO IN PILE	94

<b>TIPO VESTIARIO “DIVISA MEZZO TEMPO”</b>	<b>TOTALE QUANTITA’</b>
GIACCA MEZZO TEMPO UOMO	106
GIACCA MEZZO TEMPO DONNA	50
COPPIA ALAMARI RICAMATI SU GIACCA MEZZO TEMPO UFFICIALI	22
COPPIA GRADI SU GIACCAMEZZO TEMPO UFFICIALI	22
COPPIA ALAMARI RICAMATI SU GIACCA MEZZO TEMPO SOTTUFFICIALI	4
COPPIA GRADI SU GIACCHE MEZZO TEMPO SOTTUFFICIALI	4
COPPIA ALAMARI IN METALLO SU GIACCA MEZZO TEMPO OPERATORI	130
PANTALONI MEZZO TEMPO UOMO	265
PANTALONI MOTOCICLISTA MEZZO TEMPO	40
GONNE MEZZO TEMPO	50
PANTALONI MEZZO TEMPO DONNA	75
BERRETTI INVERNALI UOMO PER COMANDANTE, UFFICIALI E SOTTUFFICIALI	22
FREGI RICAMATI SU BERRETTO INVERNALE UOMO COMANDANTE, UFFICIALI E SOTTUFFICIALI	22
BERRETTI INVERNALI DONNA PER UFFICIALI	4
FREGI RICAMATI SU BERRETTO INVERNALE DONNA UFFICIALI	4
BERRETTI MEZZO TEMPO UOMO PER OPERATORE	84
BERRETTI MEZZO TEMPO DONNA PER OPERATORE	46
FREGI IN METALLO SU BERRETTO MEZZO TEMPO OPERATORE	130
CALZE LUNGHE DI COTONE UOMO	265
COLLANT DONNA 20 DEN	125
GIUBBINO IN COTONE	78
COPPIA DI ALAMARI IN METALLO PER CAMICIOTTO	170
COPPIA DI TUBOLARI PLASTIFICATI PER CAMICIOTTO COMPLETI DI GRADI	160

**LOTTO N. 2 – “CAMICIE” - IMPORTO A BASE D’APPALTO € 23.000,00 OLTRE IVA**

<b>TIPO VESTIARIO “DIVISA MEZZO TEMPO”</b>	<b>TOTALE QUANTITA’</b>
CAMICIE BIANCHE UOMO	265
CAMICIE BIANCHE DONNA	125
CAMICIOTTI UOMO	265
CAMICIOTTI DONNA	100
SAHARIANA DONNA	25

**LOTTO N. 3 – “CALZATURE” -IMPORTO A BASE D’APPALTO € 39.000,00 OLTRE IVA**

<b>TIPO VESTIARIO “DIVISA MEZZO TEMPO”</b>	<b>TOTALE QUANTITA’</b>
SCARPONE GORE TEX O DI TIPO “EQUIVALENTE”	78
SCARPE INVERNALI UOMO	159
SCARPE INVERNALI DONNA	50
SCARPE MEZZO TEMPO UOMO	159
SCARPE MEZZO TEMPO DONNA	50
SCARPE ESTIVE DONNA	50
STIVALI MOTOCICLISTA GORE TEX O “EQUIVALENTE”	8
STIVALI MOTOCICLISTA MODELLO P.S.	16

N. B. Per la differenza tra l’importo posto a base d’asta e l’importo di aggiudicazione l’Amministrazione ha la facoltà di utilizzarlo per l’acquisto di altri capi di vestiario - calzature, eventualmente necessari per far fronte ad esigenze di equipaggiamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Catanzaro.

**II.2.2) Opzioni //****II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE**

Termine di consegna : entro gg. 90 solari, dalla stipula del contratto.

Luogo della consegna: Comando di Polizia Municipale in Catanzaro

## SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

### III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

#### III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

Le Ditte partecipanti dovranno costituire una cauzione provvisoria di durata minima di almeno 180 (centottanta) giorni, pari al 2 % (due per cento) della base d'appalto referita ad ogni lotto a cui si partecipa, da costituirsi nelle forme di legge previste nell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006.

E' ammessa in sostituzione di cauzione prestata in contante, assegno circolare non trasferibile a favore del " COMUNE DI CATANZARO".

La garanzia è ridotta del 50 % per le ditte che presentano Certificazione di Qualità conforme alle Norme Europee della serie UNI EN ISO rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee. Detta certificazione dovrà essere allegata in fotocopia autenticata o autocertificata alla cauzione stessa.

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo secondo le modalità descritte nell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

#### III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi del Bilancio Comunale

#### III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto:

Raggruppamenti di imprese ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 163/2006.

La Ditta mandataria dovrà possedere non meno del 60% dei requisiti tecnici ed economici richiesti, mentre ciascuna delle Ditte mandanti non meno del 10%.

Il R.T.I. nel suo complesso dovrà comunque possedere il 100% dei requisiti richiesti.

Per usufruire della cauzione al 50% la Certificazione di Qualità dovrà essere posseduta da tutte le ditte appartenenti al raggruppamento.

In caso di ATI o Consorzi non ancora costituiti, necessita dichiarazione con la quale il raggruppamento s'impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni contenute all'art. 37 del D. Lgs. 163/06. Detta dichiarazione dovrà, altresì, specificare le parti della fornitura che sarà eseguita dalle singole ditte.

### III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore - del fornitore - del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:

**PER PARTECIPARE AL LOTTO N. 1 POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE LE DITTE IN POSSESSO DELLA AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA PER CONFEZIONAMENTO, DETENZIONE E VENDITA DI UNIFORMI AI SENSI DELL'ART. 28 T.U.L.P.S.**

**TALE AUTORIZZAZIONE NON È NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL LOTTO N. 2 ED AL LOTTO N. 3.**

**A pena di esclusione** le Ditte, per partecipare a qualunque Lotto, devono possedere i seguenti requisiti:

- A) regolare iscrizione alla CCIAA per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- B) requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- C) insussistenza della fattispecie di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001;
- D) insussistenza delle fattispecie contemplate nell'art. 2359 comma 1 del Codice Civile con le altre Ditte concorrenti alla presente gara, per come previsto dall'art 34 comma 2 del D. Lgs. N. 163 /06
- E) insussistenza di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- F) regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
- G) osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 (ovvero la non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie).

### **III.2.1.1) Situazione giuridica –prove richieste**

Il possesso dei requisiti di cui al precedente punto III.2.1 può essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000, mentre deve essere allegata l'Autorizzazione Prefettizia di cui all'art. 28 T.U.L.P.S.

### **III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste**

**A pena di esclusione** le Ditte devono presentare:

- a) Dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, concernente il fatturato globale della ditta relativo a forniture di divise/uniformi/camicie/calzature, negli ultimi tre esercizi. (art. 41 comma 1 lett. C Decreto Lgs. n. 163/06).  
Tale fatturato globale non potrà essere inferiore a:
  - o € 200.000,00 iva esclusa per poter partecipare al Lotto n. 1 -
  - o € 45.000,00 per poter partecipare al Lotto n. 2 –
  - o € 70.000,00 per poter partecipare al Lotto n. 3(in caso di partecipazione a più lotti, i suddetti importi vanno sommati).
- b) Due idonee referenze bancarie rilasciate in data successiva alla data di pubblicazione del presente bando di gara.

In caso di R.T.I. i suddetti requisiti devono essere posseduti cumulativamente.

### **III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste**

#### **PER LA PARTECIPAZIONE AL LOTTO N: 1**

**A PENA DI ESCLUSIONE** le Ditte devono presentare:

- o Minimo n. 5 Certificazioni di Pubbliche Amministrazioni attestanti il buon esito della fornitura eseguita relativa alle divise/uniformi.
- o Dichiarazione con elenco dei principali contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni nel triennio 2004-2005-2006 con l'indicazione degli importi per ogni contratto, delle date e delle singole Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle forniture.

In caso di R.T.I. ogni soggetto costituente il raggruppamento dovrà presentare n. 5 Certificazioni di Pubbliche Amministrazioni attestanti il buon esito della fornitura eseguita relativa ad uniformi e/o accessori.

## SEZIONE IV: PROCEDURE

### IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta

### IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa.

L'appalto verrà aggiudicato **per lotti** - **si può partecipare anche ad un lotto soltanto, oppure a più di uno** - all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, in termini di max 100 punti secondo i criteri sotto enunciati:

- **OFFERTA ECONOMICA (prezzo) Totale punti 40 (quaranta)**
- **OFFERTA TECNICA Totale punti 60 (sessanta)**

#### OFFERTA ECONOMICA:

Con specifico riferimento al punteggio di **40 punti** attribuibili in relazione al prezzo offerto si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato:

$$X = \frac{Pb \times C}{Po}$$

Dove:

**X** = punteggio attribuibile alla ditta in esame;

**Pb**= prezzo complessivo più basso;

**C** = punteggio massimo attribuibile (40 punti);

**Po** = prezzo complessivo offerto dalla ditta in esame

#### OFFERTA TECNICA:

L'offerta tecnica, per la quale è attribuibile il punteggio massimo di **60 punti** è così suddivisa:

- qualità dei materiali e dei tessuti Fino a max punti 30
- vestibilità, funzionalità, estetica Fino a max punti 10
- qualità confezione intesa come qualità delle cuciture, rifiniture Fino a max punti 20

### IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

**IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: ///**

**IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli**

Disponibili fino alla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara d'appalto

**IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:** alle ore **12.00 del giorno 22/01/2008** presso il Comando di Polizia Municipale di Catanzaro sito alla Via De Filippis n. 274 – 88100 Catanzaro.

**IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione:** italiana

**IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:** 200 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte



#### **IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:** Seduta pubblica

**IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** Persone munite di specifica delega/procura

#### **IV.3.7.2) Data, ora e luogo**

In data **31/01/2008** alle ore 9,00 presso il Comando di Polizia Municipale di Catanzaro sito alla Via De Filippis n. 274 – 88100 Catanzaro.

### **SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**

#### **VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? SI**

**VI.3) L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE?: NO**

#### **VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

Le dichiarazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante della Ditta con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ovvero per le imprese straniere con le modalità previste dalla legge in vigore nel paese di appartenenza.

Conformemente alla segnalazione dell'antitrust AS251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) ed in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del RTI., da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del RTI. così composto.

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire al Comando di Polizia Municipale sito alla Via De Filippis 274 di Catanzaro, un plico chiuso, timbrato e firmato sui lembi di chiusura. Sul plico dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo e la ragione sociale della ditta concorrente, dovrà inoltre essere indicata la seguente dicitura: **“Gara d'appalto per la fornitura vestiario e calzature alla Polizia Municipale”**.

Il plico suddetto dovrà contenere:

➤ Se si partecipa soltanto ad un solo lotto, **tre buste**, ognuna di esse sigillate con timbro e firma sui lembi di chiusura.

Su ciascuna busta dovrà essere chiaramente indicata la scritta relativa al contenuto e precisamente:

- A) BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE
- B) BUSTA N. 2 SPECIFICHE TECNICHE LOTTO N. \_\_ (indicare il lotto a cui si partecipa)
- C) BUSTA N. 3 OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. \_\_ (indicare il lotto a cui si partecipa).

➤ Se si partecipa a due lotti, **cinque buste**, ognuna di esse sigillate con timbro e firma sui lembi di chiusura. Su ciascuna busta dovrà essere chiaramente indicata la scritta relativa al contenuto e precisamente:

- A) BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE
- B) BUSTA N. 2 SPECIFICHE TECNICHE LOTTO N. \_\_ (indicare il lotto a cui si partecipa)
- C) BUSTA N. 3 OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. \_\_ (indicare il lotto a cui si partecipa)
- D) BUSTA N. 4 SPECIFICHE TECNICHE LOTTO N. \_\_ (indicare il lotto a cui si partecipa)
- E) BUSTA N. 5 OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. \_\_ (indicare il lotto a cui si partecipa)

- Se si partecipa a tutti e tre i lotti, **sette buste**, ognuna di esse sigillate con timbro e firma sui lembi di chiusura. Su ciascuna busta dovrà essere chiaramente indicata la scritta relativa al contenuto e precisamente:
- A) BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE
  - B) BUSTA N. 2 SPECIFICHE TECNICHE LOTTO N. 1
  - C) BUSTA N. 3 OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 1
  - D) BUSTA N. 4 SPECIFICHE TECNICHE LOTTO N. 2
  - E) BUSTA N. 5 OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 2
  - F) BUSTA N. 6 SPECIFICHE TECNICHE LOTTO N. 3
  - G) BUSTA N. 7 OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 3

Di seguito viene indicato il contenuto di ciascuna busta.

## **BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE**

### **BUSTA N. 1 “DOCUMENTAZIONE”**

La busta n. 1 dovrà essere sigillata con cera lacca e riportare la dicitura **Gara d'appalto per la fornitura vestiario Polizia Municipale” - CONTIENE DOCUMENTAZIONE”** e deve contenere, **pena l'esclusione**:

1. Dichiarazione del legale rappresentante della ditta (di cui allo schema allegato) con la quale dichiara:
  - di voler partecipare alla gara d'appalto;
  - di essere edotti di tutte le condizioni, circostanze e/o difficoltà in cui deve eseguirsi la fornitura richiesta e/o di ciò che vi può influire e di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d'oneri;
  - la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
  - la regolarità dell'impresa con le norme che disciplinano il diritto del lavoro ai disabili di cui alla Legge 13 marzo 1999 n. 68 (ovvero la non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie).
  - la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006
  - che la ditta rispetta tutta la normativa inerente la sicurezza sui posti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94;
  - che la ditta o società, a pena di esclusione, è in possesso di tutti i requisiti, indicati nel capitolato d'oneri;
  - l'oggetto sociale, il luogo, la data ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese (CCIAA), dal quale deve risultare l'idonea iscrizione per l'attività merceologica oggetto del lotto a cui si intende partecipare, la partita IVA, il codice fiscale nonché i nominativi di tutti i rappresentanti legali della Ditta e che possono impegnare la medesima;
  - che il legale rappresentante della Ditta non è stato sottoposto ad alcuno dei provvedimenti di cui all'allegato 1 del D. Lgs. 08/08/1994 n. 490;
  - l'insussistenza di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001

- l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001;
  - l'insussistenza delle fattispecie contemplate nell'art. 2359 del c.c. con le altre Ditte concorrenti alla presente gara
  - l'inesistenza a carico della Società e dei suoi legali rappresentanti di provvedimenti limitativi della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, anche ai sensi della vigente normativa "antimafia", e la presa visione ed accettazione delle condizioni riportate in tutti gli atti di gara;
  - il consenso, ai sensi della legislazione vigente in materia, al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.
2. Cauzione provvisoria di durata minima di almeno giorni 180 (centottanta) del 2% (due per cento) della base d'appalto riferita ad ogni lotto a cui si partecipa, da costituirsi nelle forme di legge previste nell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006. E' ammessa in sostituzione di cauzione prestata in contante, assegno circolare non trasferibile a favore del " COMUNE DI CATANZARO". La garanzia è ridotta del 50 % per le ditte che presentano Certificazione di Qualità conforme alle Norme Europee della serie UNI EN ISO rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee. Detta certificazione dovrà essere allegata in fotocopia autenticata o autocertificata alla cauzione stessa.
  3. Due idonee referenze bancarie rilasciate in data successiva alla data di pubblicazione del bando di gara.
  4. Dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, concernente il fatturato globale della ditta relativo a forniture di divise/uniformi/camicie/calzature, negli ultimi tre esercizi (art. 41 comma 1 lett. C Decreto Lgs. n. 163/06).  
Tale fatturato globale non potrà essere inferiore a:
    - € 200.000,00 iva esclusa per poter partecipare al Lotto n. 1 -
    - € 45.000,00 per poter partecipare al Lotto n. 2 -
    - € 70.000,00 per poter partecipare al Lotto n. 3
 (in caso di partecipazione a più lotti, i suddetti importi vanno sommati)
  5. Capitolato d'oneri firmato dal legale rappresentante "per accettazione" su ogni pagina.
  6. Versamento in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici; per l'importo di € 30,00 da versare secondo le modalità indicate sul Sito istituzionale INTERNET della Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici <http://www.autoritalavoripubblici.it> ovvero <http://www.avlp.it>. **SI PRECISA CHE LA MANCATA DIMOSTRAZIONE, IN QUESTA FASE DI GARA, DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DI TALE SOMMA E' CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.**

**SOLO PER LA PARTECIPAZIONE AL LOTTO N. 1** necessitano, a pena di esclusione, i seguenti altri documenti:

7. Copia **dell'Autorizzazione Prefettura** per confezionamento, detenzione e vendita uniformi, rilasciata ai sensi dell'art. 28 T.U.L.P.S.
8. Minimo n. 5 Certificazioni di Pubbliche Amministrazioni attestanti il buon esito delle forniture eseguite per divise/uniformi. In caso di R.T.I. ogni soggetto costituente il raggruppamento dovrà presentare n. 5 Certificazioni di Pubbliche Amministrazioni attestanti il buon esito delle forniture eseguite per divise/uniformi.
9. Dichiarazione con elenco dei principali contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni nel triennio 2004 – 2005 - 2006 con l'indicazione degli importi per ogni contratto, delle date e delle singole Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle forniture.

IN CASO DI R.T.I. I SUDDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI CUMULATIVAMENTE.

**ALLE SUDDETTE DICHIARAZIONI, PENA L'ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE, DOVRA' ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA, IN CORSO DI VALIDITA'**

SI PRECISA CHE TUTTE LE DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE RESE NEI TERMINI E MODI PREVISTI DAL D.P.R. 445/2000.

CHI SOTTOSCRIVE LA DOMANDA È RESPONSABILE PENALMENTE E CIVILMENTE PER LE DICHIARAZIONI MENDACI.

LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI SOPRA CITATI **COSTITUIRA' MOTIVO DI ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.**

#### **BUSTA N. 2 e/o N. 4 e/o N. 6 SPECIFICHE TECNICHE**

La busta, pena l'esclusione dalla gara, dovrà contenere:

- una “*Relazione tecnica generale e dettagliata*” per la determinazione dei punteggi di cui al punto 3 b). In essa si potranno evidenziare le soluzioni proposte per il miglioramento della qualità degli articoli.
- Le “*Schede tecniche*” di ogni articolo costituente la campionatura presentata, sottoscritte dal legale rappresentante della ditta, nelle quali sono indicate le caratteristiche tecniche e qualitative, riferite ai materiali ed alla loro composizione.

#### **BUSTA N. 3 e/o N. 5 e/o N. 7 OFFERTA ECONOMICA**

La busta dovrà contenere:

- l'offerta che, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'offerente e dovrà riportare la ragione sociale della ditta. In caso di R.T.I. dovrà essere sottoscritta da persona abilitata per ognuna delle ditte raggruppate.
- Le “*Giustificazioni*”, di cui al comma 2° e 3° dell'art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006, in esecuzione del combinato disposto degli articoli 86 e 87 del suddetto Decreto, che, ad ogni buon fine, si riportano qui di seguito:
  2. *Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:*
    - a) *l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;*
    - b) *le soluzioni tecniche adottate;*
    - c) *le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;*
    - d) *l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;*
    - e) *il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;*
    - f) *l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;*
    - g) *il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*
  3. *Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.*

Inoltre, la ditta partecipante deve **OBBLIGATORIAMENTE** presentare, unitamente all'offerta, entro i termini fissati un plico sigillato con timbro e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura "**Campioni vestiario Polizia Municipale. LOTTO N. \_\_\_\_ (indicare il numero del lotto a cui si partecipa)**" contenente i campioni di **tutti i capi** costituenti il lotto.

Questi, in sede di gara, verranno valutati da appositi tecnici facenti parte della Commissione di gara, la quale, pertanto si riunirà in seduta segreta.

Nessun compenso spetterà alle ditte per la presentazione e le consegne dei campioni che potranno essere anche sezionati e/o subire tagli ed incisioni per poterne valutare la qualità, senza che per questo possa essere richiesto alcun tipo di risarcimento.

Gli stessi saranno presentati e successivamente ritirati a cure e spese della ditta partecipante.

Il punteggio di valutazione dei tecnici sarà formulato su:

- qualità dei materiali e dei tessuti Fino a max punti 30
- vestibilità, funzionalità, estetica Fino a max punti 10
- qualità confezione intesa come qualità delle cuciture, rifiniture Fino a max punti 20

L'offerta da presentare potrà, pertanto, essere migliorativa per le caratteristiche qualitative rispetto a quanto riportato nelle schede tecniche, fermo restando che la base d'appalto è da intendersi come massima.

**Qualora i tecnici dovessero valutare che i campioni presentati non corrispondono alle caratteristiche descritte nelle schede tecniche la ditta verrà AUTOMATICAMENTE ESCLUSA.**

**La mancanza e/o incompletezza della predetta documentazione e/o dei campioni degli articoli di vestiario - calzature costituenti il lotto comporta l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dalla gara.**

#### **NOTA BENE**

In ordine ai documenti presentati ed alle dichiarazioni rese, l'Amministrazione Comunale si riserva di accertare, ai sensi delle norme vigenti in materia, quanto dichiarato dalle ditte concorrenti.

La ditta aggiudicataria resta comunque obbligata, per l'affidamento della fornitura, alla presentazione dei documenti ritenuti necessari dall'amministrazione comunale.

Il recapito dei plichi resta ad esclusivo rischio del mittente.

Ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile sarà escluso dalla gara; pertanto, non verrà dato alcun corso ai plichi pervenuti dopo la scadenza qui stabilita.

Eventuale facoltà di presentare offerte per una parte del lotto:

**LA FORNITURA SARÀ AGGIUDICATA PER LOTTI, SI PUÒ PARTECIPARE ANCHE AD UN LOTTO SOLTANTO, OPPURE A PIÙ DI UNO; È ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE PER UNA FORNITURA PARZIALE DI UN SINGOLO LOTTO.**

Il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, si procederà ad esaminare la documentazione (busta n. 1) presentata dalle Ditte partecipanti; successivamente, in seduta segreta, la Commissione di gara provvederà ad esaminare e a valutare i campioni con la documentazione tecnica, presentati ai fini dell'attribuzione dei punteggi per quanto attiene l'Offerta Tecnica.

L'apertura delle offerte economiche sarà effettuata, sempre in seduta pubblica, non appena la Commissione di gara avrà provveduto ad esaminare e valutare la documentazione tecnica.

La ditta che risulterà aggiudicataria, entro venti giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, si impegna a stipulare il contratto presso il Comune di Catanzaro – Ufficio Contratti - previo versamento dei relativi diritti di segreteria, di scritturazione e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti il contratto, decade automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che si dovessero affrontare per la stipulazione con altro contraente. L'Amministrazione rimane comunque indenne per le eventuali forniture e/o prestazioni effettuate nel frattempo.

La cauzione definitiva sarà svincolata solo dopo l'avvenuta esecuzione di ogni adempimento da parte della ditta aggiudicataria.

Per ogni lotto, non sono ammesse offerte parziali, non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato, offerte condizionate, offerte sostitutive, offerte aggiuntive.

L'Amministrazione rimane ugualmente libera di non addivenire all'aggiudicazione qualora la stessa ritenga che le ditte concorrenti non offrano le necessarie garanzie organizzative e di affidabilità, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o protesta alcuna da parte delle stesse ditte partecipanti.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta quando questa sia ritenuta dall'Amministrazione idonea e congrua.

Nel caso di ritardo, totale o parziale, nelle consegne, la ditta è soggetta alla **penale dello 0,1%** calcolata sull'importo aggiudicato, iva esclusa, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni dalla data convenuta, l'Amministrazione Comunale può, con atto unilaterale, revocare l'appalto ed incamerare totalmente la cauzione.

Il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a 15 giorni dalla sua ricezione per l'adempimento. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto. Si applicano gli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello del **Tribunale di Catanzaro**.

**SUBAPPALTO:** E' ammesso alle condizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs.163/2006, il subappalto.

Il concorrente dovrà indicare ai sensi dell'art. 42, lettera i) del D. Lgs 163/2006 la quota di appalto che intende, eventualmente subappaltare.

L'Amministrazione Comunale non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite ed è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti da essi affidatari corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

In ordine ai documenti presentati ed alle dichiarazioni rese, l'Amministrazione Comunale si riserva di accertare, ai sensi delle norme vigenti in materia, quanto dichiarato dalle ditte concorrenti.

La ditta aggiudicataria resta comunque obbligata, per l'affidamento del servizio, alla presentazione dei documenti ritenuti necessari dall'amministrazione comunale.

Si precisa che:

- la mancanza dei requisiti e/o l'incompletezza dei documenti richiesti e dei campioni degli articoli costituenti il lotto, comporta l'esclusione automatica dalla gara.
- i prezzi indicati in offerta, dovranno rimanere fissi ed invariabili;
- non sono ammesse offerte parziali. Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato, offerte condizionate, offerte sostitutive, offerte aggiuntive.
- l'Amministrazione rimane ugualmente libera di non addivenire all'aggiudicazione qualora la stessa ritenga che le ditte concorrenti non offrano le necessarie garanzie organizzative e di affidabilità, senza che per questo possa essere sollevata eccezione e/o protesta alcuna.
- l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
- la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi degli articoli 86 e 87 del D. Lgs. N. 163/2006.
- E' esclusa la possibilità di inviare i documenti di gara mezzo fax..

L'offerta più vantaggiosa sarà ottenuta dalla sommatoria dei valori ottenuti nelle categorie sopra descritte (PREZZO + OFFERTA TECNICA).

La commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle Ditte ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara quale sia il suo esito.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere, prima della sottoscrizione del contratto e solo con l'aggiudicatario, all'accertamento mediante acquisizione di idonea certificazione di tutti quei requisiti dichiarati sussistenti dai concorrenti e non certificati in sede di gara.

Nel caso in cui i requisiti dichiarati non siano accertati, l'Amministrazione potrà interrompere ogni rapporto con l'aggiudicatario senza alcun risarcimento.

**LE OFFERTE DEVONO ESSERE CORREDATE, IN ESECUZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 86 E 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006, DALLE GIUSTIFICAZIONI DI CUI AL COMMA 2° e 3° DELL'ART. 87 DEL SOPRA CITATO DECRETO, DA INSERIRE NELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA.**

Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 81 comma 3°, del predetto decreto la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea.

#### **VERTENZE:**

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del **Tribunale di Catanzaro**.

Non è ammessa la competenza arbitrale.

#### **FATTURAZIONE E PAGAMENTO:**

Il pagamento avverrà previa presentazione di fattura intestata al Comune di Catanzaro- partita iva 00129520797, in ogni caso, l'importo verrà corrisposto a collaudo avvenuto in via definitiva.

**RINVIO:**

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 163/2006 nonché le disposizioni del codice civile e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e che qui s'intendono riportate ed approvate per intero.

**DIFFUSIONE DEI DATI:**

Diffusione dei dati: si applicano le disposizioni vigenti in materia

**LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA COMPORTA LA PIENA ED INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE E CONDIZIONI PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL BANDO DI GARA E NEL CAPITOLATO D'ONERI. PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE E/O PRESCRIZIONE SI RIMANDA AL CAPITOLATO D'ONERI.**

CATANZARO 10 dicembre 2007

IL COMANDANTE  
(GEN. DOTT. GIUSEPPE ANTONIO SALERNO)



## CAPITOLATO D'ONERI CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA

### ART. 1 - PRESENTAZIONE CAMPIONATURA

La ditta partecipante deve obbligatoriamente presentare, unitamente all'offerta, i campioni dei capi di vestiario/calzature costituenti il lotto, **con la marchiatura ed etichettatura di ogni articolo**, tale da consentire l'obiettiva individuazione dei materiali utilizzati.

### ART. 2 - ESAME E VALUTAZIONE CAMPIONATURA

Dopo l'esame della documentazione e l'ammissione delle ditte partecipanti alla gara, l'offerta tecnica verrà valutata da tecnici facenti parte della Commissione di gara per come appreso descritto:

#### OFFERTA TECNICA:

L'offerta tecnica, per la quale è attribuibile il punteggio massimo di **60 punti** è così suddivisa:

- qualità dei materiali e dei tessuti Fino a max punti 30
- vestibilità, funzionalità, estetica Fino a max punti 10
- qualità confezione intesa come qualità delle cuciture, rifiniture Fino a max punti 20

Pertanto si potranno apportare modifiche migliorative delle caratteristiche dei capi rispetto alle schede tecniche.

**Le ditte partecipanti che presenteranno una campionatura non rispondente alle caratteristiche tecniche descritte nelle schede tecniche verranno AUTOMATICAMENTE ESCLUSE.**

### ART. 3 – CONSEGNA FORNITURA

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la fornitura, presso il Comando di Polizia Municipale di Catanzaro a sua cura ed a sue spese entro gg. 90 dalla stipula del contratto.

### ART. 4 – PROVA DI VESTIBILITA'

Prima della consegna dei capi deve essere eseguita almeno una **prova di vestibilità** oltre alle operazioni per la presa delle misure.

**La non osservanza di questa clausola comporterà la rescissione del contratto a totale carico e spese della ditta aggiudicataria**

### ART. 5 – VERIFICA FORNITURA

Dei tecnici verificheranno che la fornitura consegnata dalla ditta aggiudicataria, sia la stessa ed abbia le stesse qualità dei campioni presentati al momento della partecipazione e trattenuti dall'Amministrazione fino a quando i suddetti non eseguiranno il collaudo.

Ogni articolo deve avere una marchiatura ed etichettatura, tale da consentire l'obiettiva individuazione dei materiali utilizzati.

Le giacche, i pantaloni e le gonne dovranno essere confezionati su misura di ogni singolo appartenente al Corpo di P.M. ed a regola d'arte.

All'interno dei capi deve essere lasciato un rimesso di tessuto di circa cm. 3 - 5 e tale da consentire nel futuro eventuali modificazioni (**allargare, allungare**).

#### ART. 6 – ASSISTENZA POST FORNITURA VERIFICA FORNITURA

Per il Lotto n. 1 la ditta aggiudicataria deve assicurare a proprie spese per sei mesi dall'ultimazione della fornitura l'assistenza necessaria per eventuali riparazioni, restringimenti o allargamenti a semplice richiesta del Comando, senza poter pretendere alcun compenso e/o onere economico aggiuntivo.

#### ART. 7 – INADEMPIENZE

Trascorso invano il termine di cui al precedente art. 3, l'Amministrazione applicherà una **penale dello 0,1%** sull'importo contrattuale, della fornitura aggiudicata, Iva esclusa, per ogni giorno solare di ritardo, domeniche e festivi compresi.

Nella eventualità che i tecnici verificassero che la fornitura non corrisponda alle caratteristiche dei campioni depositati e/o presenti difetti e/o imperfezioni, la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla **sostituzione degli articoli entro e non oltre giorni quindici** dalla data di ricezione della comunicazione dell'accertamento stesso.

I capi rifiutati saranno ritirati a cura e spese della ditta fornitrice.

#### ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria della fornitura dovrà costituire cauzione definitiva, nelle forme previste dalla legge. Tale cauzione sarà svincolata soltanto dopo la completa esecuzione della fornitura ed avvenuto collaudo della stessa per il Lotto n. 2 e il Lotto n. 3, dopo sei mesi dal collaudo per il Lotto n. 1, considerato che in tale periodo è prevista l'assistenza di cui all'art. 6.

#### ART. 9 – SPESE

Le spese contrattuali ed ogni altra spesa inerente sono a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto verrà stipulato presso l'Ufficio Contratti di questa Amministrazione.

#### ART. 10 – PAGAMENTO

Il pagamento avverrà previa presentazione della fattura, intestata al Comune di Catanzaro – Comando Polizia Municipale – Via de Filippis n. 274 – 88100 Catanzaro – Partita Iva 00129520797.

L'importo verrà corrisposto a collaudo avvenuto in via definitiva.

#### ART. 11 – CESSIONE CREDITI

La cessione di crediti e procure non potranno essere fatte dalla ditta aggiudicataria senza l'accettazione dell'Amministrazione in base alla formale notifica dei relativi atti.

#### ART. 12 – SUB-APPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. N. 163/2006

Il concorrente dovrà indicare (art. 42, lettera i) del D. Lgs 163/2006) la quota di appalto che intende, eventualmente subappaltare. L'Amministrazione Comunale non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite ed è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti da essi affidatari corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate  
E' vietata la cessione totale e/o parziale dell'appalto.

#### ART. 13 – IPOTESI DI RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui il ritardo della consegna si protragga oltre i trenta giorni dalla data di cui al precedente art. 3

Inoltre, qualora la ditta fornitrice non sostituisse i capi rifiutati, poiché non corrispondenti alle caratteristiche dei campioni depositati e/o difettosi e/o con imperfezioni, entro il termine di cui al precedente art. 7, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione della fornitura ed a sue spese dovrà provvedere al ritiro dell'intera fornitura, la cauzione verrà totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale.

Il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a 15 giorni dalla sua ricezione per l'adempimento. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo e' risolto di diritto. Si applicano gli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

#### ART. 14 – CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Catanzaro.

Non è ammessa la competenza arbitrale.

Per ogni quanto altro qui non previsto si fa espresso rinvio alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia di appalto di pubbliche forniture.

PER ACCETTAZIONE

---

(timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta)

## **ALLEGATO AL BANDO DI GARA PER FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE ALLA POLIZIA MUNICIPALE**

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.

La ditta concorrente, ai fini dell'ammissione alla gara, deve presentare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte.

Si informa e si precisa che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, al Responsabile del procedimento e, comunque, a tutti coloro che sono coinvolti nel procedimento stesso per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici, forniture e servizi.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

In riguardo alla diffusione dei dati, gli interessati sono tenuti a segnalare tempestivamente l'esistenza di motivate ragioni che si oppongono alla pubblicazione e/o divulgazione dei dati, perché la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei legittimi interessi commerciali dei partecipanti o della concorrenza.

**Nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verranno applicate, le sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.**

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione:

La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando le parti che non interessano.

Segnalare, ove previsto, il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.

Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.

Se lo spazio per l'inserimento dei dati non è sufficiente inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.

AL COMUNE DI CATANZARO  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
VIA DE FILIPPIS N. 274  
88100 CATANZARO

**OGGETTO:** dichiarazione per partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento della  
fornitura di vestiario e/o calzature alla Polizia Municipale

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
della Ditta \_\_\_\_\_ con sede a  
\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ - Telefax \_\_\_\_\_

E quale capogruppo e/o mandante dell' A.T.I. o del Consorzio;

**A conoscenza di quanto prescritto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci chiede di partecipare alla gara in oggetto e**

### C H I E D E

di essere ammesso alla gara indicata in oggetto, per il lotto n. (barrare la casella o le caselle relative ai lotti a cui si intende partecipare) :

- N. 1
- N. 2
- N. 3;

a cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):

- come impresa singola;
- in A.T.I. – R.T.I. - Consorzio con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):

a) impresa capogruppo:

\_\_\_\_\_

b) imprese mandanti:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

### **DICHIARA**

**di possedere, ai sensi dell'art. 38 D. Leg.vo n. 163 del 12/4/2006 e successive modificazioni e/o integrazioni, i seguenti requisiti di ordine generale:**

1. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo o che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
2. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55/90;
3. L'inesistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e l'inesistenza di gravi errori commessi nell'esercizio della propria attività professionale;
4. L'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
5. L'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio.
6. L'inesistenza a carico dell'impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzioni previdenziali, ed assistenziali secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
7. L'inesistenza dell'applicazione di misure cautelari interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) D. Leg.vo 231 dell'8/6/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione
8. L'inesistenza nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
9. L'assenza di misure di prevenzione e pendenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
10. L'inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla propria moralità professionale.

11. L'inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dall'art. 45 direttiva CEE2004/18

12. L'iscrizione nel Registro delle Imprese (CCIAA) - (per le imprese con sede in Stato straniero indicare i dati di iscrizione negli albi o liste Ufficiali dello Stato di appartenenza) di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ per la seguente attività \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ la quale rientra tra le attività oggetto della gara.

Forma giuridica \_\_\_\_\_

PARTITA IVA \_\_\_\_\_

INDICARE I NOMINATIVI , LE QUALIFICHE, LE DATE DI NASCITA, LA RESIDENZA ED IL CODICE FISCALE COME APPRESSO:

Impresa individuale : attuale titolare \_\_\_\_\_

Per le Società indicare:

i Soci per le S.N.C. - i Soci accomandatari per le S.A.S. - i Rappresentanti legali ed Amministratori muniti di potere di rappresentanza per le altre forme di Società:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in ottemperanza alle norme della legge n° 68 del 13/3/99;  
oppure (depenare la voce che non interessa):
- di non essere tenuta all'osservanza della legge 68/99, in quanto pur trattandosi di impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti non ha proceduto a nuove assunzioni dopo il 18/1/2000 (art.3 comma 2 legge 68/99) ;
  - di non essere tenuta all'osservanza della legge 68/99, in quanto pur trattandosi di impresa che si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 legge 23/7/91 n°223 e succ. mod. o dall'art.1 D.L. 30/10/84 n° 726 convertito con modificazioni dalla legge 19/12/84 n° 863 e dall'art. 3 comma 5 legge 68/99 (imprese con personale in cassa integrazione, mobilità e ecc.);
  - di non essere tenuta all'osservanza della legge 68/99 , in quanto trattasi d'impresa che occupa meno di 15 dipendenti;
14. di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 comma 1 del C.C. per come previsto dell'art 34 comma 2 del D. Leg.vo n. 163 /06
15. Di non aver amministratori in comune con altre imprese partecipanti alla gara, e di non partecipare alla stessa, in quanto impresa individuale, in più di una associazione o consorzio di concorrenti, nè contemporaneamente ad altre imprese aventi lo stesso legale rappresentante;
16. Che, per quanto previsto dall'art. 38 comma 1 lettere b) e c) D. Leg.vo n. 163/06 nel proprio casellario giudiziale risulta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
17. Che il certificato dei carichi pendenti sul registro informatizzato delle notizie di reato risulta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
18. Che il legale rappresentante della Ditta non è stato sottoposto ad alcuno dei provvedimenti di cui all'allegato 1 del D. Lgs. 08/08/1994 n. 490
19. di essere edotti di tutte le condizioni, circostanze e/o difficoltà in cui deve svolgersi la fornitura richiesta e/o di quello che vi può influire e di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d'oneri;
20. la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001;



21. l'inesistenza a carico della Società e dei suoi legali rappresentanti di provvedimenti limitativi della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, anche ai sensi della vigente normativa "*antimafia*"
22. che la ditta ha preso visione ed accetta tutte le condizioni riportate in tutti gli atti di gara (bando e capitolato d'onori).
23. il consenso, ai sensi della legislazione vigente in materia, al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.

Dichiara altresì, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- Di accettare tutte le condizioni indicate nel bando di gara relativo all'appalto in oggetto, in particolare quelli riguardanti la risoluzione per inadempimento e le controversie giudiziarie di cui agli articoli 1453 e 1454 del codice civile;
- Di disporre di una adeguata attrezzatura tecnica a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio;
- Di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e comunque di tutti gli elementi che possono influire sull'esecuzione dell'appalto;
- Di essere a conoscenza che la stazione appaltante, nel caso che il provvisorio aggiudicatario non faccia pervenire la documentazione definitiva nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di rito, è legittimata, per il semplice infruttuoso trascorso del termine medesimo e quindi senza necessità di procedere ad atto di messa in mora. Ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria e ad incamerare la cauzione provvisoria prestata.
- Di essere a conoscenza che nel caso di ritardo, totale o parziale, nelle consegne, la ditta è soggetta alla **penale dello 0,1%** calcolata sull'importo aggiudicato per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni dalla data convenuta, l'appalto può essere revocato e la cauzione verrà totalmente incamerata dall'amministrazione comunale.

Lì \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Legale rappresentante della ditta partecipante ha preso visione ed accetta incondizionatamente quanto prescritto nel bando di gara.

In particolare dichiara :

- Di accettare tutte le condizioni indicate nel bando di gara relativo all'appalto in oggetto, in particolare quelli riguardanti la risoluzione per inadempimento e le controversie giudiziarie, di cui agli articoli 1453 e 1454 del codice civile;
- Di essere a conoscenza che nel caso di ritardo, totale o parziale, nelle consegne, la ditta e' soggetta alla **penale dello 0,1%** calcolata sull'importo aggiudicato per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna. Nel caso in cui il ritardo superi 30 giorni dalla data convenuta, l'appalto può essere revocato e la cauzione verrà totalmente incamerata dall'amministrazione comunale.
- Di essere a conoscenza che la stazione appaltante, nel caso che il provvisorio aggiudicatario non faccia pervenire la documentazione definitiva nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di rito, è legittimata, per il semplice infruttuoso trascorso del termine medesimo e quindi senza necessità di procedere ad atto di messa in mora. Ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria e ad incamerare la cauzione provvisoria prestata.
- Di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e comunque di tutti gli elementi che possono influire sull'esecuzione dell'appalto.

Lì \_\_\_\_\_

In fede

---

ALLEGATI:

- a) **documento d'identità in corso di validità**, prodotto in copia fotostatica, chiara e leggibile del Legale Rappresentante della Ditta Sig. \_\_\_\_\_  
Tipo Documento: \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Rilasciata da \_\_\_\_\_ In data \_\_\_\_\_

N.B.: Depennare le voci e i punti che non interessano e/o apportare aggiunte ritenute necessarie.

Avvertenza:

In caso di raggruppamento di imprese, ogni impresa mandataria dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, uguale dichiarazione di cui allo schema precedente.

## MASSA VESTIARIA POLIZIA MUNICIPALE CATANZARO

### LOTTO N. 1

**IMPORTO A BASE D'APPALTO € 137.000,00 oltre Iva**

### UNIFORME INVERNALE

#### **N. 13 SOPRABITI INVERNALI PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI**

Soprabito blu in tessuto confezionato su misura ed a regola d'arte, senza l'uso di termoadesivi. Completati di gradi e di stemma del Comune in metallo da applicare con le clips sul bavero.

#### **SOPRABITO PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI**

Modello aperto sul davanti con risvolti tipo militare, mono petto a quattro bottoni blu, contropalline fissate con bottoni blu.

Due tasche inferiori oblique, spacco posteriore al centro.

Il soprabito deve essere interamente foderato con fodera satinlight.

Il corpo è costituito da due parti anteriori ed una posteriore in due pezzi.

Sulla parte anteriore devono essere praticate due riprese per sagomare il soprabito, alla vita.

Le parti anteriori e posteriori terminano al fondo con una piega interna alta circa 4 cm, fermata con cucitura a punti invisibili dall'esterno.

Il bavero ed il collo devono essere rinforzati internamente ed appuntati, mentre il sottocollo deve essere di feltro trapuntato fermato a mano.

Ciascuna spalla deve essere imbottita con ovatta foderata e trapuntata, e la rotondità deve essere realizzata mediante l'aggiunta di un rollino inserito lungo il giro della sopramanica. Il fondo delle maniche dovrà avere un rimesso di almeno 4 cm e dovrà avere un rinforzo interno fermato con punti invisibili.

#### **SCHEMA TESSUTO**

A) Materiale esterno: cordellino - laminato ,

Composizione qualitativa: 100 pura lana,

Riduzioni centimetriche su tessuto laminato: coste:  $19 \pm 2$  fili, ranghi  $15 \pm 2$  fili

Peso: 250 - 300g/mq.

Strato funzionale:

B) Strato Funzionale:

Composizione qualitativa: Polietrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa – Spettrascopia IR

C) Materiale finito

Peso: 280 - 330 g/mq.  $\pm 15\%$  - UNI 5114/82

Permeabilità vapore d'acqua: 850 g/mq. 24h – UNI 4818/26

Resistenza al vapor d'acqua:  $R > 8$  MQ. pa/w ISO 11092

Permeabilità all'aria: (100 Pa)  $> 4$  lt/mq. secondo ISO 9237

## **N. 78 GIACCONI IN GORE – TEX OPPURE DI TIPO “EQUIVALENTE”**

Giacca a vento blu GORE-TEX MONDIAL TOSCANA 2s - OPPURE DI TIPO “EQUIVALENTE” - 100% Poliestere del peso di 180 gr/m<sup>2</sup> +/- 15% foderato in tessuto 100% poliestere e corpetto interno autoportante realizzato in tessuto 100% poliestere.

### CAPO ESTERNO

Il capo si presenta con apertura centrale chiudibile mediante cerniera in materiale plastico divisibile a doppio cursore, coperta da doppia patella ad incrocio, in funzione di sgocciolatoio, in cui quella del lato sinistro allaccia su quella del lato destro tramite bottoni a scatto. Collo alla coreana con cerniera posteriore per consentire l'introduzione del cappuccio. Il cappuccio non staccabile è realizzato con lo stesso tessuto della giacca ed è dotato di cordino e fermacorda di regolazione per consentire l'aderenza al viso e chiuso da alette sotto il mento chiuse tramite nastro velcro per una maggiore protezione del collo. Coulisce interna in vita con cordoncino elasticizzato e fermacorda piatto.

Due tasche sono cucite al petto chiuse da patella sagomata trattenuta da due bottoni a scatto, soffiati sui lati e bottoni ad occhiello zincati sulla parte inferiore. La tasca di sinistra, con funzione di tasca portaradio, presenta sulla parte superiore destra un'apertura velcrata per il passaggio dell'antenna.

Al di sopra della tasca di destra viene applicata a mezzo transfer la scritta “POLIZIA MUNICIPALE”.

All'altezza dei fianchi sono ricavati due tasconi a sacco con patella sagomata chiusa da due bottoni a pressione.

Internamente sul petto sinistro è applicata una tasca realizzata con lo stesso tessuto esterno e chiusa da cerniera a spirale.

In vita sono posizionati passanti per cintura realizzati impiegando il medesimo tessuto di base.

Sulle spalle viene applicata una mantellina in tessuto ad alta tenacità con filamenti retroriflettenti fermata lateralmente da bottoni a pressione. Con il medesimo tessuto vengono realizzati dei rinforzi sull'esterno dell'avambraccio ed una striscia alta 3cm ca. viene cucita su tutta la circonferenza della giacca circa 8cm dal fondo.

Le maniche sono a giro con polsino regolato tramite alamaro sagomato e sulla parte alta delle braccia sono applicate porzioni di velcro per l'apposizione dello scudetto “POLIZIA MUNICIPALE CATANZARO”, da realizzare a cura e spese della ditta sul logo che fornirà il Comando.

All'interno del capo sulle paramonture sono presenti due cerniere in materiale plastico divisibile ad un cursore per il fissaggio del corpetto interno.

### CORPETTO INTERNO

Corpetto interno autoportante di colore blu con maniche staccabile realizzato in tessuto 100% poliestere con imbottitura trapuntata a rombi. Collo alla coreana imbottito con alamaro sulla parte frontale chiuso tramite velcro che ne consente la regolazione.

Apertura frontale chiusa tramite cerniera coperta da patella trattenuta da bottoni. Due tasche sono cucite al petto chiuse da patella sagomata trattenuta da due bottoni a scatto, soffiati sui lati e bottoni ad occhiello zincati sulla parte inferiore. La tasca di sinistra, con funzione di tasca portaradio, presenta sulla parte superiore destra un'apertura velcrata per il passaggio dell'antenna. Al di sopra della tasca di destra viene applicata a mezzo transfer la scritta “POLIZIA MUNICIPALE”.

All'altezza dei fianchi sono ricavati due tasconi a sacco con patella sagomata chiusa da due bottoni a pressione.

Internamente sul petto sinistro è applicata una tasca realizzata con lo stesso tessuto esterno e chiusa da cerniera a spirale.

In vita sono posizionati passanti per cintura realizzati impiegando il medesimo tessuto di base.

Sulle spalle viene applicata una mantellina in tessuto ad alta tenacità con filamenti retroriflettenti fermata lateralmente da bottoni a pressione. Con il medesimo tessuto vengono realizzati dei rinforzi sull'esterno dell'avambraccio ed una striscia alta 3cm ca. viene cucita su tutta la circonferenza della giacca circa 8cm dal fondo.

Le maniche sono a giro con polsino elasticizzato e sulla parte alta delle braccia sono applicate porzioni sagomate di velcro per l'apposizione dello scudetto "POLIZIA MUNICIPALE CATANZARO", da realizzare a cura e spese della ditta sul logo che fornirà il Comando.

All'interno del capo sulle paramonture sono presenti due cerniere in materiale plastico divisibile ad un cursore per il fissaggio del corpetto interno.

Il capo è disponibile nelle taglie dalla XS alla taglia XXXL.

#### **SCHEDA TECNICA TESSUTO ESTERNO:**

Composizione qualitativa: 100% poliestere, Legge 883/73.

Riduzioni centimetriche: Ordito: 56 fili al cm  $\pm 10\%$ , Trama 44 battute al cm.  $\pm 10\%$  - UNI 9274/80,

Armatura: batavia da 4- UNI 8099/80

Strato Funzionale:

Composizione qualitativa: membrana bicomponente composta da Polietrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa – Spettrascopia IR

Peso: 140 g/m<sup>2</sup>  $\pm 15\%$  - UNI 5114/82

Resistenza alla bagnatura: non inferiore a ISO 4 = 90 – UNI EN24920/93

Permeabilità vapore d'acqua:  $\geq 700$  g/m<sup>2</sup> 24h – UNI 4818/26

Tenuta all'acqua a pressione idrostatica crescente: non inferiore a 200 cm. – UNI EN20811/83

Resistenza alla trazione: ordito:  $\geq$  Kg. 80 Trama:  $\geq$  Kg. 70 – UNI 8639/84

Requisiti EN

Resistenza alla penetrazione dell'acqua: a norma ENV 343 classe 3

Resistenza al vapore d'acqua: a norma ENV 343 classe 3

#### **SCHEDA TECNICA TESSUTO INTERNO:**

corpetto interno autoportante realizzato in tessuto 100% poliestere

#### **N. 180 CRAVATTE**

100% seta di colore blu oltremare, strisce trasversali giallo-rosse e con stemma ricamato del Comune Catanzaro.

**SCHEDA TECNICA TESSUTO PER LA CONFEZIONE DELLA GIACCA INVERNALE UOMO, GIACCA INVERNALE DONNA, PANTALONE INVERNALE UOMO, PANTALONE INVERNALE DONNA, GONNA INVERNALE.**

**CORDELLINO BLU**

Armatura: cordellino da 10

Composizione %: 100 pura lana vergine merino extrafine (a norma legge n. 883)

Peso/mt.lin.: 530-580 gr/mtl..

Peso/mq: 350 -370 gr.

Altezza utile: 148 cm.

Altezza dich.: 150 cm.

Titolo ordito: 48.3 n°/cm.

Finezza ordito: 22

Tipo di tintura: TF

Stab.dim.cat.: 1,5 % (DIN 53894)

Stab.dim.trat.: 1,5 % (DIN 53894)

Scorrimento cuciture cat.: > 3,5 mm (NFG 07117)

Tra.: < 4,0 mm (NFG 07117)

**SOLIDITÀ**

Luce: >4 (UNI 7639)

Acqua: >4 (UNI 5157)

Sudore alcalino: >4 (UNI 7633)

Sudore acido: >4 (UNI 7633)

Lavaggio secco >4 (UNI 8268)

Sfregamento secco >4 (UNI 5153)

Umido >4 (UNI 5153)

Titolo trama: 2/48 Nm. (MA 111)

Riduzioni trama: 31,2 n°/cm

Finezza trama: 22

Pilling: 1-4/5 n/10 cmq-grado (MA 856)

Usura: > 10000 n° giri (MA 854)

Resistenza cat.: > 70 Kg. (UNI 8639)

Resistenza tra-: > 45 Kg. (UNI 8639)

Allungamento cat.: > 40 % (UNI 8639)

Allungamento tra.: > 30 % (UNI 8639)

**N. 106 GIACCHE INVERNALI UOMO**

in cordellino, blu notte, pura lana 100%, peso 530-580gr/mtl.

**Confezionata su misura ed a regola d'arte.**

Complete di alamari in metallo con stemma del Comune per gli Agenti, gradi in metallo per i graduati ed alamari ricamati per il Comandante e gli Ufficiali. Per i dettagli vedi scheda lavorazione allegata.

### **DETTAGLI DI LAVORAZIONE GIACCA INVERNALE UOMO:**

Giacca, modello aperto sul davanti con risvolti tipo militare, ad un petto, con chiusura a quattro bottoni, in metallo dorato con stemma Comune Catanzaro, spalline inserite nella sopra manica e fissate con bottoni in metallo dorato con stemma Comune Catanzaro, filettatura in panno di colore blu savoia. Due taschini superiori e due tasche inferiori entrambi con cannello, pattine e bottoni in metallo dorato con stemma Comune Catanzaro.

I bottoni della chiusura centrale e delle tasche interne ed esterne devono essere cuciti a mano.

La giacca deve essere interamente foderata con fodera di taffetà 100% viscosa, che deve essere fermata al giro manica con imbastitura per poi essere rifinita con cucitura a mano alle spalle, dietro, orlo e giro manica.

Sulla parte anteriore devono essere praticate due riprese per sagomare la giacca alla vita ed internamente deve essere applicata una mostra intera che inizia dalla spalla e termina al fondo.

Su ciascuna deve essere applicato all'interno un rinforzo di tela cammello che abbraccia tutta la spalla fin sotto al giro manica e termina al fondo, ed altri tre rinforzi uno della stessa tela, tra i due rinforzi di tela devono essere inseriti i due di crine di ottima qualità.

Sul davanti ai risvolti deve essere applicata la tela, mediante trapuntatura eseguita con macchina a punti invisibili.

Nella tasca inferiore sinistra dovrà essere aperto un taglio, rifinito con rinforzo in pelle per permettere il passaggio dell'attacco della fondina.

Due tasche interne con linguetta (nasello) in fodera.

Sulle patte, sul collo e sul davanti deve essere passata un'impuntura a mm. 2 dal bordo.

Internamente dall'inizio della piegatura dei risvolti lungo i bordi delle parti anteriori e dal fondo per una lunghezza di circa 15 cm. deve essere applicato un idoneo dirittofilo in cotone, mediante cucitura a mano. Le parti anteriori e posteriori terminano al fondo con una piega interna alta circa 4 cm, fermata con cucitura a punti invisibili dall'esterno.

Il bavero ed il collo sono rinforzati internamente ed appuntati mediante cucitura a mano, mentre il sottocollo di panno deve essere applicato su tela con cucitura trapuntata a macchina. Nella parte posteriore in alto, all'attaccatura del dietro con il bavero, deve essere fissata, internamente sotto la cucitura del collo, una striscia di tela, allo scopo di rinforzare e migliorare l'accollatura del dietro, lo spacco posteriore deve essere imbastito e rifinito a mano.

Ciascuna spalla è imbottita con ovatta foderata e trapuntata, e la rotondità è realizzata mediante l'aggiunta di un rollino inserito lungo il giro della sopramanica. Il fondo delle maniche deve avere un rimesso di almeno 4 cm ed un rinforzo interno di fodera in cotone fermato con punti invisibili. Il dietro viene fermato all'altezza del giro manica, all'attaccatura della spalla con punto a catenella, la messa in opera della manica deve essere eseguita mediante imbastitura e successiva cucitura a macchina. Infine le patte delle tasche devono avere un rinforzo interno di tela leggera.

### **N. 50 GIACCHE INVERNALI DONNA**

in cordellino, blu notte, pura lana 100%, peso 530-580gr/mtl.

#### **Confezionata su misura ed a regola d'arte.**

Complete di alamari in metallo con stemma del Comune per gli Agenti, gradi in metallo per i graduati ed alamari ricamati per il Comandante e gli Ufficiali. Per i dettagli vedi scheda lavorazione allegata.



### **DETTAGLI DI LAVORAZIONE GIACCA INVERNALE UOMO:**

Giacca, modello femminile ad un petto aperto sul davanti con risvolti tipo militare, ad un petto, con chiusura a quattro bottoni, in metallo dorato con stemma Comune Catanzaro, spalline inserite nella sopra manica e fissate con bottoni in metallo dorato con stemma Comune Catanzaro, filettatura in panno di colore blu savoia. Due taschini superiori e due tasche inferiori entrambi con cannello, pattine e bottoni in metallo dorato con stemma Comune Catanzaro.

I bottoni della chiusura centrale e delle tasche interne ed esterne devono essere cuciti a mano.

La giacca deve essere interamente foderata con fodera di taffetà 100% viscosa, che deve essere fermata al giro manica con imbastitura per poi essere rifinita con cucitura a mano alle spalle, dietro, orlo e giro manica.

Sulla parte anteriore devono essere praticate due riprese per sagomare la giacca alla vita ed internamente deve essere applicata una mostra intera che inizia dalla spalla e termina al fondo.

Su ciascuna deve essere applicato all'interno un rinforzo di tela cammello che abbraccia tutta la spalla fin sotto al giro manica e termina al fondo, ed altri tre rinforzi uno della stessa tela, tra i due rinforzi di tela devono essere inseriti i due di crine di ottima qualità.

Sul davanti ai risvolti deve essere applicata la tela, mediante trapuntatura eseguita con macchina a punti invisibili.

Nella tasca inferiore sinistra dovrà essere aperto un taglio, rifinito con rinforzo in pelle per permettere il passaggio dell'attacco della fondina.

Due tasche interne con linguetta (nasello) in fodera.

Sulle patte, sul collo e sul davanti deve essere passata un'impuntura a mm.2 dal bordo.

Internamente dall'inizio della piegatura dei risvolti lungo i bordi delle parti anteriori e dal fondo per una lunghezza di circa 15 cm. deve essere applicato un idoneo dirittofilo in cotone, mediante cucitura a mano.

Le parti anteriori e posteriori terminano al fondo con una piega interna alta circa 4 cm, fermata con cucitura a punti invisibili dall'esterno.

Il bavero ed il collo sono rinforzati internamente ed appuntati mediante cucitura a mano, mentre il sottocollo di panno deve essere applicato su tela con cucitura trapuntata a macchina. Nella parte posteriore in alto, all'attaccatura del dietro con il bavero, deve essere fissata, internamente sotto la cucitura del collo, una striscia di tela, allo scopo di rinforzare e migliorare l'accollatura del dietro, lo spacco posteriore deve essere imbastito e rifinito a mano.

Ciascuna spalla è imbottita con ovatta foderata e trapuntata, e la rotondità è realizzata mediante l'aggiunta di un rollino inserito lungo il giro della sopramanica. Il fondo delle maniche deve avere un rimesso di almeno 4 cm ed un rinforzo interno di fodera in cotone fermato con punti invisibili.

Il dietro viene fermato all'altezza del giro manica, all'attaccatura della spalla con punto a catenella, la messa in opera della manica deve essere eseguita mediante imbastitura e successiva cucitura a macchina. Infine le patte delle tasche devono avere un rinforzo interno di tela leggera.

### **N. 159 PAIA DI PANTALONI INVERNALI UOMO**

in cordellino blu notte, pura lana 100%, peso 530-580 gr/mtl.

Foderati internamente sino all'altezza del ginocchio,

**confezionati su misura ed a regola d'arte.**

Per i dettagli vedi scheda lavorazione allegata

### **DETTAGLI LAVORAZIONE PANTALONI INVERNALI UOMO:**

Foggia tipo civile, una pence, taglio normale, lungo senza risvolto e con battitacco, due tasche interne di fodera (apertura minimo 16 cm, profondità minimo 30 cm), due tasche posteriori con bottone. Passanti altezza 5 cm. per la cinta.

Dettaglio di lavorazione: sul cavallo deve essere passato doppia cucitura. I pantaloni devono avere un rimesso al fondo di almeno 7 cm. ed al cavallo di 2 cm. La fodera della cinta deve essere del tipo preconfezionato di buona qualità, sulla contro finta deve essere ricavata un'asola per un contro bottone interno da applicare alla distanza di almeno 9 cm. La finta e la contro finta devono essere fissate con cucitura a macchina.

### **N. 32 PAIA DI PANTALONI INVERNALI PER MOTOCICLISTI**

accosciati in cordellino elasticizzato colore blu notte, peso 530-580 gr/mtl

Confezionati su misura ed a regola d'arte.

### **SCHEMA TESSUTO PANTALONE INVERNALE MOTOCICLISTA**

#### **Cordellino blu elasticizzato:**

peso 530 – 580 gr/mtl

Composizione %: 94 pura lana vergine merino extrafine, 5 poliammide, 1 elastano (d.l. 194 direttiva 96/74/CE)

Altezza fra le cimose: 148/150 cm.

Peso/mt.lin.: 560 gr.

Peso/mq: 366 gr.

Finezza della lana micron 19,5

Titolo del filato: ordito 2/48000 x 1/345

Trama 2/48000 x 1/345

Riduzioni al cm: ordito fili n°. 42,0

Trama fili n°. 26,0

Finezza ordito: 22,0 u

Finezza trama: 22,0 u

Tipo tintura: tinto filo

### **DETTAGLI DI LAVORAZIONE PANTALONE INVERNALE MOTOCICLISTA:**

Pantalone alla cavallerizza, con passanti larghi per cintura, due tasche sul dietro e due oblique sui fianchi, con taschino anteriore, modello per motociclista con fondelli alla seduta e tapponi all'interno coscia, foderati internamente sino all'altezza del ginocchio.

Dettaglio di lavorazione: sul cavallo viene passata doppia cucitura. I pantaloni hanno un rimesso al fondo di almeno 7 cm ed al cavallo di 2 cm. La fodera della cinta è del tipo preconfezionato di buona qualità, sulla contro finta è stata ricavata un'asola per un contro bottone interno da applicare alla distanza di almeno 9 cm. La finta e la contro finta sono fissate con cucitura a macchina.

### **N. 50 GONNE INVERNALI**

in cordellino colore blu notte, pura lana 100%, peso 530-580 gr/mtl.

**confezionati su misura ed a regola d'arte**

#### **DETTAGLI LAVORAZIONE GONNE INVERNALI:**

Foggia tipo civile, taglio normale, lunga al ginocchio con quattro passanti altezza 5 cm. per la cinta, chiusura laterale con cerniera lampo ed un'asola con bottone.

Dettagli di lavorazione: la gonna deve essere costituita da tre teli di cui uno intero anteriore e due posteriori di uguale misura, con fondo piega centrale fermato a 20 cm dal basso La cintura deve avere un'altezza di 4 cm. circa La gonna deve essere interamente foderata.

#### **N. 50 PAIA DI PANTALONI INVERNALI DONNA**

in cordellino blu notte, pura lana 100%, peso 530 – 580 gr/mtl.

Modello femminile con cerniera laterale, foderati fino al ginocchio, **confezionati su misura ed a regola d'arte.**

#### **DETTAGLI LAVORAZIONE PANTALONI INVERNALI DONNA:**

Foggia tipo civile, taglio normale, modello femminile con cerniera laterale, foderati fino al ginocchio, lungo senza risvolto e con battitacco. Passanti altezza 5 cm. per la cinta.

Sul cavallo deve essere passata una doppia cucitura.

I pantaloni devono avere un rimesso al fondo di almeno 7 cm. ed al cavallo di 2 cm.

La fodera della cinta deve essere del tipo preconfezionato di buona qualità, sulla contro finta è stata ricavata un'asola per un contro bottone interno da applicare alla distanza di almeno 9 cm.

La finta e la contro finta devono essere fissate con cucitura a macchina.

#### **N. 22 BERRETTI INVERNALI UOMO COMANDANTE – UFFICIALI - SOTTUFFICIALI**

Berretto bianco: visiera nera sul diritto e verde sul rovescio allude pelle nera traforata rivoltata, nastro damascato blu, trecciola o soggolo dorati con distintivi di grado, per il Comandante gradi con profilo rosso, fregio Comune Catanzaro ricamato su panno blu con cannottiglia dorata e seta per ufficiali, fregio ricamato su panno cremisi con cannottiglia dorata e seta per il Comandante

Ognuno con foderina di ricambio in microfibra bianca idrorepellente.

#### **N. 4 BERRETTI INVERNALI DONNA PER UFFICIALI**

Berretto bianco: Foggia: modello Carabinieri donna, visiera nera sul diritto e verde sul rovescio allude pelle nera traforata rivoltata, nastro damascato blu, trecciola o soggolo dorati con distintivi di grado, fregio Comune Catanzaro ricamato su panno blu con cannottiglia dorata e seta.

Ognuno con foderina di ricambio in microfibra bianca idrorepellente.

#### **N. 84 BERRETTI INVERNALI UOMO PER OPERATORE DI P.M.**

Berretto bianco: visiera nera sul diritto e verde sul rovescio, allude pelle nera traforata rivoltata, nastro millerighe blu, soggolo in cuoio nero, fregio Comune Catanzaro in metallo smaltato con supporto per applicazione al berretto.

Ognuno con foderina di ricambio in microfibra bianca idrorepellente

#### **N. 46 BERRETTI INVERNALI DONNA PER OPERATORE DI P.M.**

Berretto bianco: Foggia: modello Carabinieri donna, visiera nera sul diritto e verde sul rovescio, allude pelle nera traforata rivoltata, nastro millerighe blu, soggolo in cuoio nero, fregio Comune Catanzaro in metallo smaltato con supporto per applicazione al berretto.  
Ognuno con foderina di ricambio in microfibra bianca idrorepellente

#### **N. 265 PAIA DI CALZE LUNGHE DI LANA UOMO**

blu notte 80% lana 20% poliammide - lunghe.

Le calze in lana dovranno avere una elevata resistenza e dovranno essere lavabili in lavatrice;

Lavorazione in vanisè su macchine circolari a doppia caduta - finezza 18;

Tintura effettuata con metodo reattivo onde ottenere gradi di solidità elevati;

Il tallone e la punta devono essere eseguiti in maglia liscia con l'impiego di 1 capo di lana vergine e 1 capo in poliammide e, quale rinforzo l'aggiunta di un capo in poliammide per rendere il tallone e la punta più conformabili e resistenti allo sfregamento.

- Composizione quali - quantitativa                      80% lana vergine - 20% poliammide
- Massa della calza    gr. 70 +/- 10% al paio
- Solidità del colore    alla luce min.  $\geq 5$   
    al lavaggio min.  $\geq 4$   
    al sudore min.  $\geq 4$

#### **N. 125 PAIA CALZE COLLANT DONNA**

Collant riposante con massaggio a compressione graduata, colore blu notte 40 den

- Con tassello igienico
- Bordo elastico immagliato
- Piede del tipo a lancia non sagomato
- Tutte le cuciture piatte
- Composizione fibrosa: poliammidica    70 - 75 %  
    elastano                      25 - 30 %
- Titolo del filo: Den 40
- Colore: blu

#### **N. 156 MAGLIONI SCOLLO A V**

Il capo in oggetto è realizzato con i seguenti materiali:

MODELLO: Scollatura a V tipo CC con spalloni, toppe, tasca sulla manica sinistra e spalline.

COLORE: blu

Prodotto con filato pura lana 80 % - 20 % poliestere

Etichetta plastificata POLIZIA MUNICIPALE

#### **N. 94 MAGLIONI COLLO ALTO IN PILE.**

Il capo in oggetto è realizzato in pile:

MODELLO: collo alto

COLORE: blu

## UNIFORME MEZZO TEMPO

### SCHEMA TECNICO TESSUTO PER LA CONFEZIONE DELLA GIACCA MEZZO TEMPO UOMO, GIACCA MEZZO TEMPO DONNA, PANTALONE MEZZO TEMPO UOMO, PANTALONE MEZZO TEMPO DONNA, GONNA MEZZO TEMPO.

Denominazione:		gabardine	
Armatura:	UNI 8099	Batavia da 4	
Altezza fra le cimose:		148/150 cm	
Peso al mtl.:		270/330 gr	
Peso al mq.:	UNI 5114	200/240 gr	
Composizione:		100% pura lana vergine (a norma legge n. 883 )	
Finezza della lana micron:	UNI 5423	19,5	
Titolo del filato:	UNI 4784	ordito: 2/64000 trama: 2/64000	
Riduzioni al cm:	UNI 9274	ordito fili n°: 47/48 trama fili n°: 25/26	
Tipo tintura		Tops	
Allungamenti:	UNI 8639	ordito mm.: ** trama mm.: **	
Resistenza dinamometrica:	UNI 8639	ordito kg. : ** trama kg. : **	
Solidità della tinta:	UNI 5146	alla luce :	5
	UNI 7633	al sudore:	3/4
	UNI 8268	al lavaggio a secco:	4/5
	UNI 5157	all'acqua:	4
	UNI 5153	allo sfregamento:	3/4
	UNI 5159	alla goccia d'acqua:	4
	UNI 5152	alla stiratura:	4/5

#### **N. 106 GIACCHE MEZZO TEMPO UOMO:**

In gabardine di buona qualità, 100%, pura lana vergine, blu notte, peso 270 - 330 gr/mtl.

#### **Confezionata su misura ed a regola d'arte, senza l'uso di termoadesivi.**

Complete di alamari in metallo con stemma del Comune per gli Agenti, gradi in metallo per i graduati ed alamari ricamati per il Comandante e gli Ufficiali.

Modello aperto sul davanti con risvolti tipo militare, ad un petto, con chiusura 4 bottoni metallo dorato con stemma del Comune di Catanzaro, spalline inserite nella manica e fissate con bottoncini dorati con stemma del Comune di Catanzaro, con filettatura in panno del colore blu savoia. Due taschini superiori e due tasche inferiori entrambi con cannello, pattine e bottoncini dorati con stemma del Comune di Catanzaro (come sopra).

## **DETTAGLI DI LAVORAZIONE GIACCHE MEZZO TEMPO UOMO**

I bottoni della chiusura centrale e delle tasche interne ed esterne devono essere cuciti a mano.

La giacca deve essere interamente foderata con fodera di taffetà 100% viscosa, che deve essere fermata al giro manica con imbastitura per poi essere rifinita con cucitura a mano alle spalle, dietro, orlo e giro manica.

Il corpo deve essere costituito da due parti anteriori ed una posteriore in due pezzi.

Sulla parte anteriore devono essere praticate due riprese per sagomare la giacca alla vita ed internamente deve essere applicata una mostra intera che inizia dalla spalla e termina al fondo.

Su ciascuna deve essere applicato all'interno un rinforzo di tela cammello che abbraccia tutta la spalla fin sotto al giro manica e termina al fondo, ed altri tre rinforzi uno della stessa tela, tra i due rinforzi di tela devono essere inseriti i due di crine di ottima qualità, tra la tela e la fodera deve inserita una protezione in feltro leggero.

Sul davanti ai risvolti deve essere applicata la tela ed un rinforzo di fodera in cotone, mediante trapuntatura eseguita con macchina a punti invisibili.

Nella tasca inferiore sinistra dovrà essere aperto un taglio, rifinito con rinforzo in pelle per permettere il passaggio dell'attacco della fondina.

Due tasche interne con linguetta (nasello) in fodera, che devono essere foderate entrambe in cotone.(rigatino)

Sulle patte, sul collo e sul davanti deve essere passata un'impuntura a mm.2 dal bordo.

Internamente dall'inizio della piegatura dei risvolti lungo i bordi delle parti anteriori e dal fondo per una lunghezza di circa 15 cm. deve essere applicato un idoneo dirittofilo in cotone, mediante cucitura a mano. Le parti anteriori e posteriori terminano al fondo con una piega interna alta circa 4 cm, fermata con cucitura a punti invisibili dall'esterno.

Il bavero ed il collo sono rinforzati internamente ed appuntati mediante cucitura a mano, mentre il sottocollo di panno deve essere applicato su tela con cucitura trapuntata a macchina. Nella parte posteriore in alto, all'attaccatura del dietro con il bavero, deve essere fissata, internamente sotto la cucitura del collo, una striscia di tela, allo scopo di rinforzare e migliorare l'accollatura del dietro, lo spacco posteriore deve essere imbastito e rifinito a mano.

Ciascuna spalla è imbottita con ovatta foderata e trapuntata, e la rotondità è realizzata mediante l'aggiunta di un rollino inserito lungo il giro della sopramanica.

Il fondo delle maniche deve avere un rimesso di almeno 4 cm ed un rinforzo interno di fodera in cotone fermato con punti invisibili.

Il dietro viene fermato all'altezza del giro manica, all'attaccatura della spalla con punto a catenella, la messa in opera della manica deve essere eseguita mediante imbastitura e successiva cucitura a macchina. Infine le patte delle tasche devono avere un rinforzo interno di tela leggera.

Complete di alamari e gradi per graduati: per gli agenti della Polizia Municipale, in metallo, con clips, tipo Roma, con aquila rappresentativa del Comune, per Ufficiali e Sottufficiali, alamari ricamati in oro su fondo blu, con aquila rappresentativa del Comune, per il Comandante alamari ricamati in oro su fondo cremisi, con aquila rappresentativa del Comune.

## **N. 50 GIACCHE DONNA**

In gabardine di buona qualità, pura lana 100%, blu notte, peso 270 - 330 gr/ml.

Modello femminile adf un petto, confezionata su misura ed a regola d'arte.

Complete di alamari in metallo con stemma del Comune per gli Agenti, gradi in metallo per i graduati ed alamari ricamati per gli Ufficiali.

### **GIACCA MEZZO TEMPO DONNA:**

Modello femminile ad un petto a quattro bottoni dorati con stemma Comune di Catanzaro e zigrinatura orlare, a filetti, con pattine e due tasche inferiori, a filetti, con pattine, (lavorazione come sopra). Completa di alamari e gradi per graduati, come descritto sopra

### **DETTAGLI DI LAVORAZIONE GIACCA MEZZO TEMPO DONNA.**

Giacca, modello aperto sul davanti con risvolti tipo militare, ad un petto, con chiusura a quattro bottoni, in metallo dorato con stemma Comune di Catanzaro, spalline inserite nella sopra manica e fissate con bottoncini in metallo dorato con stemma Comune di Catanzaro, con filettatura in panno del colore come richiesto.

Due taschini superiori e due tasche inferiori entrambi con cannello, pattine e bottoni (come sopra). Nella tasca inferiore sinistra è aperto un taglio per il passaggio dell'attacco della fondina alla cintura.

Due tasche interne con linguette fermate da bottone. Sulle patte, sul collo e sul davanti deve essere passata un'impuntura a mm. 2 dal bordo.

La giacca è interamente foderata. Il corpo è costituito da due parti anteriori ed una posteriore in due pezzi. Sulla parte anteriore sono praticate due riprese per sagomare la giacca alla vita ed internamente è applicata una mostra intera che inizia dalla spalla e termina al fondo. Su ciascuna parte è applicato all'interno un rinforzo di tela di cotone o fiocco sintetico che abbraccia tutta la spalla fin sotto al giro manica e termina al fondo. Infine tra i due rinforzi di tela cammello va inserito il crine di ottima qualità, debitamente ribattuto.

Internamente dall'inizio della piegatura dei risvolti lungo i bordi delle parti anteriori e dal fondo per una lunghezza di circa 15 cm. è applicato un idoneo dirittofilo.

Le parti anteriori e posteriori terminano al fondo con una piega interna alta circa 4 cm, fermata con cucitura a punti invisibili dall'esterno.

Il bavero ed il collo sono rinforzati internamente ed appuntati, mentre il sottocollo di panno è trapuntato.

Ciascuna spalla è imbottita con ovatta foderata e trapuntata, e la rotondità è realizzata mediante l'aggiunta di un rollino inserito lungo il giro della sopramanica.

Il fondo delle maniche dovrà avere un rimesso di almeno 4 cm e dovrà avere un rinforzo interno fermato con punti invisibili. Infine le patte delle tasche hanno un adeguato rinforzo interno.

### **N. 265 PAIA DI PANTALONI MEZZO TEMPO UOMO**

In gabardine di buona qualità, pura lana 100%, blu notte, , peso 300 - 360 gr/mtl. .

Foderati internamente sino all'altezza del ginocchio, confezionati su misura ed a regola d'arte.

### **DETTAGLI LAVORAZIONE PANTALONI MEZZO TEMPO UOMO:**

Foggia tipo civile , taglio normale, 1 pence, lungo senza risvolto e con battitacco, due tasche interne di fodera in cotone (rigatino) (apertura minimo 16 cm. ), taschino anteriore, due tasche posteriori di fodera in cotone (rigatino) con bottone, passanti (altezza 5 cm) per la cinta, chiusura centrale con cerniera lampo ed un'asola con bottone.

Il pantalone deve essere foderato fino al ginocchio con taffetà leggera.

Dettaglio di lavorazione: sul cavallo deve essere passata doppia cucitura. I pantaloni devono avere un rimesso al fondo di almeno 7 cm. , interno coscia di 2 cm., in vita sul dietro 4 cm.

La fodera della cinta deve essere del tipo confezionato di buona qualità, sulla contro finta deve essere ricavata un'asola per un contro bottone interno applicato alla distanza di almeno 9 cm.

La finta e la contro finta dovranno essere fissate con cucitura a macchina.

#### **N. 40 PAIA DI PANTALONI MEZZO TEMPO PER MOTOCICLISTA**

Foderati internamente sino all'altezza del ginocchio, confezionati su misura ed a regola d'arte accosciati in fresco elasticizzato, modello con passanti larghi per il passaggio del cinturone, due tasche sul dietro e due oblique sui fianchi, con taschini anteriori, con tapponi alla seduta ed all'interno coscia e fondelli. confezionati su misura ed a regola d'arte.

#### **SCHEDA TECNICA TESSUTO PER LA CONFEZIONE DI PANTALONI MEZZO TEMPO PER MOTOCICLISTA.**

Fresco elasticizzato

Composizione %: 85/90 % pura lana vergine, 10/15 % poliammide e elastano (d.l. 194 direttiva 96/74/CE)

Altezza fra le cimose: 148/150 cm.

Peso/mt.lin.: 250 - 350 gr.

Peso/mq: 180 - 250 gr.

Finezza lana: 19.5 mic.

Titolo del filato: ordito 2/64000 lycra

Trama 1/38000 lycra

Riduzioni al cm: ordito fili n°. 22,8

Trama fili n°. 23,3

Finezza ordito: 19,5 u

Finezza trama: 20,5 u

Tipo tintura: tinto filo

#### **DETTAGLI LAVORAZIONE PANTALONI MEZZO TEMPO PER MOTOCICLISTA**

Pantalone alla cavallerizza, con passanti larghi per cintura, due tasche sul dietro e due oblique sui fianchi, con taschino anteriore, passanti (altezza 5 cm) per la cinta, modello per motociclista con fondelli alla seduta e tapponi all'interno coscia, foderati internamente sino all'altezza del ginocchio, confezionati su misura ed a regola d'arte con metodo sartoriale artigianale.

Dettaglio di lavorazione: sul cavallo deve essere passato doppia cucitura. I pantaloni devono avere un rimesso al fondo di almeno 7 cm ed al cavallo di 2 cm. La fodera della cinta deve essere del tipo preconfezionato di buona qualità, sulla contro finta deve essere ricavata un'asola per un contro bottone interno da applicare alla distanza di almeno 9 cm. La finta e la contro finta devono essere fissate con cucitura a macchina.

#### **N. 50 GONNE MEZZO TEMPO**

In gabardine di buona qualità, 100% pura lana vergine, blu notte, peso 270 - 330 gr/mtl.. confezionati su misura ed a regola d'arte

#### **DETTAGLI LAVORAZIONE GONNA MEZZO TEMPO**

Foggia tipo civile, taglio normale, lunga al ginocchio con passanti (altezza 5 cm) per la cinta, chiusura laterale con cerniera lampo ed un'asola con bottone.

La gonna deve essere costituita da tre teli di cui uno intero anteriore e due posteriore di uguale misura, con fondo piega centrale fermato a 20 cm dal basso della profondità di 20 cm.

La cintura deve avere un'altezza di 5 cm.

La gonna deve essere interamente foderata.



#### **N. 75 PAIA DI PANTALONI MEZZO TEMPO DONNA**

In gabardine di buona qualità, 100% pura lana vergine, blu notte, peso 270 - 330 gr/ml.

Modello femminile, foderati internamente sino all'altezza del ginocchio, **confezionati su misura ed a regola d'arte.**

#### **DETTAGLI LAVORAZIONE PANTALONE MEZZO TEMPO DONNA:**

Foggia tipo civile , taglio normale, 1 pence, lungo senza risvolto e con battitacco, due tasche interne di fodera in cotone (rigatino) (apertura minimo 16 cm. ), una tasca posteriore di fodera in cotone (rigatino) con bottone, passanti (altezza 5 cm) per la cinta, chiusura centrale con cerniera lampo ed un'asola con bottone.

Il pantalone deve essere foderato fino al ginocchio con taffetà leggera .

Sul cavallo deve essere passata doppia cucitura. I pantaloni devono avere un rimesso al fondo di almeno 7 cm. , interno ed esterno coscia di cm. 2, in vita sul dietro 4 cm.

La fodera della cinta è del tipo preconfezionato di buona qualità, sulla contro finta è stata ricavata un'asola per un contro bottone interno da applicare alla distanza di almeno 9 cm.

La finta e la contro finta devono essere fissate con cucitura a macchina

La cinta deve essere realizzata con lo stesso tessuto, con contro finta.

#### **N. 22 BERRETTI MEZZO TEMPO UOMO COMANDANTE – UFFICIALI - SOTTUFFICIALI**

Berretto bianco: visiera nera sul diritto e verde sul rovescio allude pelle nera traforata rivoltata, nastro damascato blu, trecciola o soggolo dorati con distintivi di grado, per il Comandante gradi con profilo rosso, fregio Comune Catanzaro ricamato su panno blu con cannottiglia dorata e seta per ufficiali, fregio ricamato su panno cremisi con cannottiglia dorata e seta per il Comandante  
Ognuno con foderina di ricambio in microfibra bianca idrorepellente.

#### **N. 4 BERRETTI MEZZO TEMPO DONNA PER UFFICIALI**

Berretto bianco: Foggia: modello Carabinieri donna, visiera nera sul diritto e verde sul rovescio allude pelle nera traforata rivoltata, nastro damascato blu, trecciola o soggolo dorati con distintivi di grado, fregio Comune Catanzaro ricamato su panno blu con cannottiglia dorata e seta.

Ognuno con foderina di ricambio in microfibra bianca idrorepellente.

#### **N. 84 BERRETTI INVERNALI UOMO PER OPERATORE DI P.M.**

Berretto bianco: visiera nera sul diritto e verde sul rovescio, allude pelle nera traforata rivoltata, nastro millerighe blu, soggolo in cuoio nero, fregio Comune Catanzaro in metallo smaltato con supporto per applicazione al berretto.

Ognuno con foderina di ricambio in microfibra bianca idrorepellente

#### **N. 46 BERRETTI INVERNALI DONNA PER OPERATORE DI P.M.**

Berretto bianco: Foggia: modello Carabinieri donna, visiera nera sul diritto e verde sul rovescio, allude pelle nera traforata rivoltata, nastro millerighe blu, soggolo in cuoio nero, fregio Comune Catanzaro in metallo smaltato con supporto per applicazione al berretto.

Ognuno con foderina di ricambio in microfibra bianca idrorepellente

## **N. 265 PAIA DI CALZE LUNGHE DI COTONE UOMO**

“Filo di Scozia” cotone 100% blu notte – lunghe -.

### **DESCRIZIONE TECNICA CALZE UOMO:**

- calze lunghe al ginocchio, di colore blu notte, in cotone 100% (cotone “Filo di Scozia”) a costa 6:2;
- soletta in maglia rasata;
- tallone e punta rinforzati;
- Composizione: 100% cotone pettinato, gasato e mercerizzato;
- Finezza 22
- Solidità del colore  
alla luce  $\geq 5$   
al lavaggio min.  $\geq 4$   
al sudore min.  $\geq 4$

## **N. 125 PAIA DI CALZE DONNA**

Collant velati colore blu notte 20 den

### **DESCRIZIONE TECNICA:**

- Con tassello igienico
- Bordo elastico immagliato
- Piede del tipo a lancia non sagomato
- Tutte le cuciture piatte
- Composizione fibrosa: poliammidica 88%  
elastano 12%
- Titolo del filo: Den 20
- Colore: blu

## **N.78 GIUBBINI BLU IN COTONE**

Realizzato in tessuto di cotone blu.

Il davanti è composto da due parti con giuntura al petto ed inserimento di un carré sullo stesso è applicata una banda rifrangente grigia, sotto il carré nel lato sinistro trova posizione una tasca orizzontale chiusa da cerniera.

In basso due tasche oblique chiuse da cerniera e da pattina sagomata con bottone.

Il davanti è chiuso da cerniera divisibile coperta da cannolo chiuso con bottoni cinque bottoni automatici.

Nelle maniche sono inseriti i manicotti rifrangenti con tasca chiusa con cerniera e polsino chiuso con bottone.

Il dietro è composto da una parte con giuntura al petto ed inserimento di un carré sullo stesso è applicata una banda rifrangente grigia.

Il fondo è arricciato con elastico sul dietro e ai fianchi.

Spalline fermate da bottone automatico.

Sulla parte anteriore deve esservi l’etichetta a strappo “Polizia Municipale” su fondo blu.

Nella parte posteriore deve esservi la scritta rifrangente “POLIZIA MUNICIPALE CATANZARO”.

**N. 130 PAIA DI ALAMARI IN METALLO PER GIACCHE OPERATORI**

Alamari in metallo con stemma Comune di Catanzaro

**N. 170 PAIA DI ALAMARI IN METALLO PER CAMICIOTTO**

di metallo a molla, con stemma del Comune di Catanzaro.

**N. 160 PAIA DI TUBOLARI PLASTIFICATI PER CAMICIOTTO**

blu con filettatura azzurra, con stemma del Comune, completi delle seguenti coppie di gradi:

- N. 3 coppie di gradi: Generale
- N. 5 coppie di gradi: Colonnello
- N. 4 coppie di gradi: Tenente Colonnello
- N. 9 coppie di gradi: Tenente
- N. 4 coppie di gradi: Maresciallo Maggiore
- N. 129 coppie di gradi: Brigadiere Capo
- N. 4 coppie di gradi: Brigadiere
- N. 2 coppie di gradi: Appuntato

## MASSA VESTIARIA POLIZIA MUNICIPALE CATANZARO

### LOTTO N. 2

***IMPORTO A BASE D'APPALTO € 23.000,00 oltre Iva***

#### **N. 265 CAMICIE UOMO**

Modello civile, manica lunga. La camicia confezionata con tessuto : POPELINE COTONE 100%

#### **SCHEDA TECNICA TESSUTO CAMICIE UOMO E DONNA MANICA LUNGA:**

TESSUTO: POPELINE COTONE 100%

Fili al cm. 61

Trame al cm. 32

Titolo ordito: Ne 50/1

Titolo trama: Ne 50/1

Altezza Totale 148/150

Peso al ml. g.: 170

Peso al mq. g.: 113

#### *Modello:*

Colletto:

Costituito da due tratti di tessuto (listino e vela) uniti tra loro con cucitura a macchina;

La vela è composta da due strati di tessuto ( uno interno ed uno esterno). Quello interno è costituito dal solo tessuto mentre quello esterno è interamente termosaldato a caldo (sul rovescio) con un tessuto indeformabile;

Il listino è costituito anch'esso da due strati di tessuto ( uno interno ed uno esterno). Quello interno è costituito dal solo tessuto mentre quello esterno è interamente saldato, con processo di fusione permanente a caldo, ad un rinforzo costituito da uno strato di tessuto indeformabile termoadesivo.

Dietro:

Realizzato con un unico tratto dello stesso tessuto, unito alle restanti parti del manufatto con cuciture mediante macchina a due aghi;

Il dietro termina al fondo con un doppio ripiegò interno (orlino), alto fino a mm. 5 circa, fermato con un'unica cucitura realizzata in prosecuzione della cucitura di fissaggio del ripiegò al fondo dei due davanti.

Davanti:

Costituito da due parti realizzate con lo stesso tessuto;

La parte sinistra è rifinita lungo il bordo del davanti e per tutta la sua lunghezza da un ripiegò verso l'esterno e da un ulteriore ripiegò verso l'interno di pari altezza, non fermati da alcuna cucitura. Il ripiegò, così realizzato, ha l'estremità superiore inserita nel

listino è fermato con la stessa cucitura inferiore di questo e l'estremità inferiore fermata con una cucitura al di sopra dell'orlino al fondo. Su detto ripiegò, al centro, lungo lo stesso asse, sono praticate numero sei asole verticali, lunghe ciascuna mm. 15 circa, realizzate la prima ( centro asola) a cm. 6 dall'attaccatura del listino e le altre, equidistanti, con un intervallo fra loro di cm. 9,5 circa.

La parte destra è rifinita lungo il bordo del davanti e per tutta la sua lunghezza da un duplice ripiegio verso l'interno, alto finito mm. 25 circa – non fermato da alcuna cucitura – con l'estremità superiore inserita nel listino e fermata con la stessa cucitura inferiore di questo e con l'estremità inferiore fermata con una cucitura al di sopra dell'orlino al fondo. Lungo tale ripiegio sono applicati numero sei bottoni poliperla a quattro fori, come per il collo, e posti in corrispondenza delle rispettive asole realizzate lungo il ripiegio della parte anteriore sinistra;

Le due parti anteriori sono pari al fondo e terminano con un doppio ripiegio (orlino) realizzato in prosecuzione di quello che rifinisce a fondo il dietro.

**Manica lunga:**

sul polsino è realizzata ad una estremità un'asola e, in corrispondenza, sull'altra estremità sono applicati due bottoni dello stesso tipo di quello sopra descritto. Il polsino è inoltre rifinito lungo i bordi liberi da una impuntura praticata a filo del bordo.

## **N. 125 CAMICIE DONNA**

Modello femminile civile. La camicia confezionata con tessuto : POPELINE COTONE 100%

### **SCHEDA TECNICA TESSUTO CAMICIE UOMO E DONNA MANICA LUNGA:**

TESSUTO: POPELINE COTONE 100%

Fili al cm. 61

Trame al cm. 32

Titolo ordito: Ne 50/1

Titolo trama: Ne 50/1

Altezza Totale 148/150

Peso al ml. g.: 170

Peso al mq. g.: 113

*Modello:*

La camicia confezionata con tessuto: POPELINE COTONE 100% NO STIRO COTTONSTIR INGRAM, modello civile, manica lunga, si compone di:

**Colletto:**

Costituito da due tratti di tessuto (listino e vela) uniti tra loro con cucitura a macchina;

La vela è composta da due strati di tessuto ( uno interno ed uno esterno). Quello interno è costituito dal solo tessuto mentre quello esterno è interamente termosaldato a caldo (sul rovescio) con un tessuto indeformabile;

Il listino è costituito anch'esso da due strati di tessuto ( uno interno ed uno esterno). Quello interno è costituito dal solo tessuto mentre quello esterno è interamente saldato, con processo di fusione permanente a caldo, ad un rinforzo costituito da uno strato di tessuto indeformabile termoadesivo.

**Dietro:**

Realizzato con un unico tratto dello stesso tessuto, unito alle restanti parti del manufatto con cuciture mediante macchina a due aghi;

Il dietro termina al fondo con un doppio ripiegio interno (orlino), alto fino a mm. 5 circa, fermato con un'unica cucitura realizzata in prosecuzione della cucitura di fissaggio del ripiegio al fondo dei due davanti.

Davanti:

Costituito da due parti realizzate con lo stesso tessuto;

La parte destra è rifinita lungo il bordo del davanti e per tutta la sua lunghezza da un ripiegò verso l'esterno e da un ulteriore ripiegò verso l'interno di pari altezza, non fermati da alcuna cucitura. Il ripiegò, così realizzato, ha l'estremità superiore inserita nel listino è fermato con la stessa cucitura inferiore di questo e l'estremità inferiore fermata con una cucitura al di sopra dell'orlino al fondo. Su detto ripiegò, al centro, lungo lo stesso asse, sono praticate numero sei asole verticali, lunghe ciascuna mm. 15 circa, realizzate la prima (centro asola) a cm. 6 dall'attaccatura del listino e le altre, equidistanti, con un intervallo fra loro di cm. 9,5 circa;

La parte sinistra è rifinita lungo il bordo del davanti e per tutta la sua lunghezza da un duplice ripiegò verso l'interno, alto finito mm. 25 circa – non fermato da alcuna cucitura – con l'estremità superiore inserita nel listino e fermata con la stessa cucitura inferiore di questo e con l'estremità inferiore fermata con una cucitura al di sopra dell'orlino al fondo. Lungo tale ripiegò sono applicati numero sei bottoni poliperla a quattro fori, come per il collo, e posti in corrispondenza delle rispettive asole realizzate lungo il ripiegò della parte anteriore destra;

Le due parti anteriori sono pari al fondo e terminano con un doppio ripiegò (orlino) realizzato in prosecuzione di quello che rifinisce a fondo il dietro.

Manica lunga:

sul polsino è realizzata ad una estremità un'asola e, in corrispondenza, sull'altra estremità sono applicati due bottoni dello stesso tipo di quello sopra descritto. Il polsino è inoltre rifinito lungo i bordi liberi da una impuntura praticata a filo del bordo.

### **N. 265 CAMICIOTTI UOMO**

Il capo in oggetto è realizzato con i seguenti materiali:

Tessuto: oxford azzurro doppio ritorto 100% cotone.

Modello: militare, manica corta, due tasche anteriori con pattina fermata da bottone, spalline fermate da bottone, pettorina e collo aperto.

### **N. 100 CAMICIOTTI DONNA**

Il capo in oggetto è realizzato con i seguenti materiali:

Tessuto: oxford azzurro doppio ritorto 100% cotone.

Modello: militare, manica corta, due tasche anteriori con pattina fermata da bottone, spalline fermate da bottone, pettorina e collo aperto.

### **N. 25 SAHARIANE DONNA**

Sahariana femminile,

Il capo in oggetto è realizzato con i seguenti materiali:

Tessuto: oxford azzurro doppio ritorto 100% cotone.

Modello: militare, manica corta, due tasche anteriori con pattina fermata da bottone, spalline fermate da bottone, pettorina e collo aperto.

## **CALZATURE POLIZIA MUNICIPALE CATANZARO**

### **LOTTO N. 3**

***IMPORTO A BASE D'APPALTO € 39.000,00 oltre Iva***

#### **CALZATURE UOMO/DONNA**

##### **N. 78 PAIA DI SCARPONI IN GORE – TEX OPPURE DI TIPO “EQUIVALENTE”**

Scarpa alta da lavoro per uso professionale, omologata CE EN 347-2-E-WR

Tomaia pelle pieno fiore anfibio, colore nero, linguetta pelle fiore anfibio, colore nero con parte centrale ricoperta da pellame fiore colore nero come tomaia.

Imbottita e foderata in pelle colore nero nella parte superiore e tessuto GORE-TEX o di tipo equivalente, nella parte restante, fodera anteriore e posteriore tessuto GORE-TEX o di tipo equivalente.

Sottopiede in tessuto non tessuto TNT foderato in tessuto GORE-TEX o di tipo equivalente, con soletta estraibile in pelle colore bianco.

Lavorazione IDEAL (a 2 cuciture) intersuola in cuoio guardolo inserito in una cucitura fra suola e tomaia.

Suola in elastomero espanso colore nero VIBRAM GOUMLITE.

Lacci idrorepellenti

#### **CALZATURE UOMO**

##### **N. 159 PAIA DI SCARPE UOMO INVERNALI**

Calzatura bassa maschile per uso professionale, modello derby allacciato, composto da 3 pezzi + listino posteriore coprigiunto, decorazione finto mocassino sulla tomaia realizzata mediante doppia cucitura, contrassegnata con marchio “CE” in ottemperanza alla Norma UNI-EN 347, con sistema di ricambio d’aria certificato da laboratorio qualificato.

- tomaia in pellame bovino fiore, morbido , traspirante, a norma UNI-EN 347 , colore nero, con tinta passante in botte, spess. mm. 1,2/1,5 ca. alta resistenza allo strappo.
- interamente foderata: in pelle fiore, morbido e traspirante, spess. mm. 0,8 ca. parte posteriore e parte superiore della linguetta, topponcino posteriore in pellame scamosciato, parte anteriore foderata in materiale idrofobico, appositamente studiato per aiutare a mantenere il piede asciutto anche in presenza di sudorazioni abbondanti, con trattamento Sanitized, batteriostatico e fungostatico, assolutamente innocuo, solido al lavaggio che assicura massima igiene e evita la formazione di odori sgradevoli. Altamente resistente all’abrasione.
- sottopiede in TNT con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, alta resistenza all’usura, con pianta in Vero cuoio fiore concia vegetale, in pianta devono essere presenti dei fori per il funzionamento del sistema di ricambio d’aria.
- rinforzo in punta in materiale termoadesivo,
- contrafforte in succedaneo di cuoio opportunamente assottigliato ai bordi, pregarbato e inserito al tallone fra tomaia e fodera;
- Collarino imbottito nella parte posteriore

- suola in poliuretano antiolio, antiscivolo/antiusura, dotata di dispositivo che garantisca un effettivo ricambio d'aria, specialmente sotto la pianta del piede ed in punta dove maggiormente si accumula il sudore. L'espulsione avviene mediante una pompa che camminando espelle l'aria tramite una valvola posta nel lato interno del tacco. Il dispositivo deve essere certificato da un laboratorio qualificato.
- Fornibile nelle taglie dal 39 al 46,
- Tallonetta in materiale espanso morbida e anatomica per maggior comfort del piede, con riporto in vera pelle cucito perimetralmente.
- Allacciatura mediante 3 coppie di fori e robuste stringhe con estremità celluloidate,
- Lavorazione Blake: metodo di unione di tomaia, fodera e sottopiede alla suola mediante collanti atossici ad alta adesività e una cucitura passante realizzata nell'apposito canalino predisposto nel perimetro interno della pianta della suola.
- Ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione.
- Marchio "CE" di conformità alla norma EN 347 E ORO– stampato nella fodera della linguetta.

#### **N. 159 PAIA DI SCARPE UOMO MEZZO TEMPO**

Calzatura bassa maschile, modello Derby allacciato, con cucitura sulla tomaia a finto mocassino, composto da 3 pezzi + listino posteriore coprigiunto

- Tomaia in vitello al cromo colore nero di pregiata qualità spess. mm. 1,1-14 ca. impermeabile, traspirante, passante in botte, omogenea, fiore lucido, uniforme e morbido, a norma UNI-EN 344-347. modello in 3 pezzi , parte anteriore, 2 gambette e listino posteriore coprigiunto. Cuciture di giunzione della tomaia doppie, cuciture nel taglio derby quadruple con cucitura di rinforzo. Rinforzo in punta in materiale termoadesivo.
- Fodera capra colore chiaro, concia al cromo , non pigmentata spess. 0,8 mm. ca.
- Contrafforte al tallone in succedaneo di cuoio, scarnito , incollato con mastice gommoso.
- Tallonetta di pulizia anatomica in pelle dello stesso tipo della tomaia con imbottitura in gommapiuma.
- Allacciatura con 4 coppie asole e lacci cotone a forma tubolare con estremità celluloidate.
- Suola in vero cuoio per suola da macello nazionale, di prima qualità, concia vegetale al tannino, spessore uniforme mm.5 ca. , cuoio cilindrato, compatto e tenace, guardalo cuoio spess. 2,5 mm.
- Piantella in gomma antiscivolo, antistatica/antiusura/antiolio, spessore oltre mm. 2, applicata sulla suola.
- Tacco in gomma microporosa morbido, altezza cm. 2,7 con assorbimento di energia nella zona del tallone superiore a 20 Joule, come previsto dalla norma EN 347, unito alla suola mediante collante. sopratacco in gomma rigata antiscivolo, antiolio, antiusura.
- Sottopiede in vero cuoio lavato di prima qualità spess. Mm. 2 con tallonetta di rinforzo in fibra compatta e cambrione in acciaio a noma EN 344/347 con cucitura in pianta in filo antistatico.
- Lavorazione ago: metodo di unione della suola al sottopiede/tomaia e fodera mediante collanti atossici ad alta adesività.
- La calzatura è contrassegnata con il marchio di conformità CE alla norma UNI-EN 347 1 O2.
- ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione



## **CALZATURE DONNA**

### **N. 50 PAIA DI SCARPE DONNA INVERNALI**

Calzatura bassa femminile per uso professionale, modello pantofola, composta da 2 pezzi con vaschetta e linguetta in pezzo unico unite alla tomaia con doppia cucitura, linguetta foderata, due elastici laterali, posizionati ai bordi della linguetta agevolano la calzatura del mocassino, contrassegnata con marchio "CE" in ottemperanza alla Norma UNI-EN 347 02 con sistema di ricambio d'aria certificato da laboratorio qualificato.

- tomaia in pellame bovino fiore idrorepellente, morbido, traspirante a norma UNI-EN 347 02, colore nero.
- interamente foderata in tessuto speciale idrofobico, antiusura, antistrappo, antibatterico, con trattamento Sanitized.
- Fodera giretto della gambetta e della linguetta in pellame fiore morbido e traspirante.
- sottopiede in fibra antistatica con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore con pianta in Vero cuoio fiore concia vegetale, in pianta devono essere presenti dei fori per il funzionamento del sistema di ricambio d'aria.
- rinforzo in punta in materiale termoadesivo,
- contrafforte in succedaneo di cuoio inserito al tallone fra tomaia e fodera;
- suola in poliuretano antiolio, antiscivolo/antiusura, antistatica, dotata di dispositivo che garantisca un effettivo ricambio d'aria, specialmente sotto la pianta del piede ed in punta dove maggiormente si accumula il sudore. Il dispositivo deve essere certificato da un laboratorio qualificato
- Fornibile nelle taglie dal 35 al 41
- Tallonetta in vera pelle dello stesso tipo della tomaia, con dispositivo per l'antistaticità.
- Lavorazione Ago: metodo di unione di tomaia e fodera e sottopiede alla suola mediante collanti atossici ad alta adesività.
- Ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione.
- Marchio "CE" di conformità alla norma EN 347 02 – stampato nella fodera della linguetta

### **N. 50 PAIA DI SCARPE DONNA MEZZO TEMPO**

Calzatura donna modello décolleté

- Tomaia vitello liscio pieno fiore colore nero, impermeabile, tinto in botte morbido e pastoso al tatto. Spess. Mm.1,1 ca. traspirante e resistente allo strappo, concia al cromo. tomaia in pezzo unico con giunzione posteriore a norma UNI EN 344/347.
- Fodera in pellame ovino colore chiaro, spess. Mm.0,8 ca. traspirante, resistente allo strappo
- Contrafforte al tallone in succedaneo di cuoio, pregarbatto ed assottigliato ai bordi inserito tra tomaia e fodera
- Rinforzo in punta in materiale termoadesivo.
- Tallonetta  $\frac{3}{4}$ , in vitello dello stesso tipo della fodera, traforata, con imbottitura in gommapiuma.
- Sottopiede in vero cuoio lavato di prima qualità spess. Mm. 2 ca. con tallonetta di rinforzo in fibra compatta e flosso in acciaio a norma EN 344/347 con cucitura in pianta in filo antistatico.
- Suola in vero cuoio fiore, concia vegetale, di macello nazionale, piantella gomma con disegno rigato antiscivolo antiusura in miscela antiolio, antiacido, antistatica.
- Tacco in polistirolo antiurto, resistente, fasciato cuoio, con sopratacco in gomma rigata alto ca. 4 cm. Il tacco è applicato alla suola mediante collanti e 5 graffette metalliche.

- Lavorazione AGO metodo di unione di tomaia , fodera e sottopiede alla suola mediante collanti speciali atossici ad alta adesività.
- La calzatura risponde totalmente alla norma UNI-EN 347 A-WRU-ORO ed è contrassegnata con il marchio CE di conformità
- Taglie dal 35 al 42, forma larga e comoda.

#### **N. 50 PAIA DI SCARPE DONNA ESTIVE**

Scarpa estiva da donna modello chanel con lacciolino posteriore con elastico

- Tomaia vitello liscio pieno fiore colore nero o blu notte, tinto in botte, morbido e pastoso al tatto. Spess. mm.0,9 ca., traspirante e resistente allo strappo, concia al cromo, tomaia in pezzo unico, chiusa in punta e aperta al tallone. Lacciolino posteriore con chiusura ad elastico per aumentare il comfort di calzabilità.
- Fodera: pelle fiore di capra, concia al cromo, colore naturale spess. Mm.0,8 ca. traspirante, resistente allo strappo.
- Rinforzo in punta in materiale termoadesivo. .
- Tallonetta in capra dello stesso tipo della fodera, con imbottitura in gommapiuma.
- Sottopiede in vero cuoio fiore lavato, di prima qualità, concia vegetale, spess. Mm. 2 ca. con tallonetta di rinforzo in fibra compatta e fionso in acciaio a norma EN 344/347 con cucitura conduttiva in pianta per garantire l'antistaticità. La parte posteriore del sottopiede, fino a oltre metà della pianta, è bordata con pellame dello stesso tipo della tomaia.
- Suola in vero cuoio fiore, concia vegetale, di macello nazionale, con conduttore antistatico in pianta, piantella in gomma con disegno rigato antiscivolo antiusura in mescola antiolio, antiacido, antistatica.
- Tacco in pvc antiurto, resistente, fasciato cuoio, alto mm. 45 escluso sopratacco, sopratacco in gomma rigata spess. ca. 5 mm., applicato al tacco mediante collanti e appositi incastri.
- Lavorazione AGO metodo di unione di tomaia , fodera e sottopiede alla suola mediante collanti speciali atossici ad alta adesività.
- La calzatura risponde totalmente alla norma UNI-EN 347 A-ORO ed è contrassegnata con il marchio CE di conformità
- Taglie dal 34 al 42, forma larga e comoda.
- ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione;

#### **STIVALONI MOTOCICLISTA**

##### **N. 16 PAIA DI STIVALONI UOMO**

Paia stivaloni neri mod. PS, tomaia vitello, allacciatura posteriore per una ottimale regolazione sulle dimensioni del polpaccio e chiusura rapida a mezzo cerniere lungo tutta l'altezza dello stivale, fondo gomma carrarmato.

##### **N. 8 PAIA DI STIVALONI UOMO GORE-TEX OPPURE DI TIPO "EQUIVALENTE"**

Paia stivali in pelle di vitello, idrorepellente e traspirante. Fodera in membrana GORE-TEX o di tipo equivalente, impermeabile e traspirante. Suola in mescola speciale di gomma antiscivolo e antiolio con tacco ammortizzante. Plantare anatomico, antibatterico lavabile in lavatrice a 30 gradi.

Dotato di quattro salva caviglie in plastica imbottite. Inserto posteriore in materiale rifrangente per la visibilità notturna. Allacciatura posteriore per una ottimale regolazione sulle dimensioni del polpaccio e chiusura rapida a mezzo cerniera lungo tutta l'altezza dello stivale.

La calzatura dovrà riportare stampati sul tomaio in modo indelebile i codici relativi alla certificazione CE, ed inoltre dovrà essere esibita assieme al campione dichiarazione scritta del laboratorio omologato a rilasciare tale certificazione, comprovante il superamento di tutti i test previsti dalla normativa europea sopramenzionata.

## **COMPONENTI PRINCIPALI STIVALI**

### **TOMAIA**

Il tomaio deve essere in pelle di vitello pieno fiore di colore nero e deve presentarsi integra e compatta di colore e spessore uniformi (m/m 1.6-1.8). Deve essere stata trattata idrorepellente e traspirante, conciata al cromo e tinta all'anilina.

Il fiore in particolare deve presentarsi fine e regolare e non deve essere stato sottoposto a procedimenti atti a celarne i difetti.

La tinta nera deve essere resistente, uniforme e non macchiare o stingere.

Il tomaio è composto dal tomaio propriamente detto, da due gambali e da un contrafforte esterno. Il tomaio deve essere tranciato in un pezzo unico ed unito ai gambali e al contrafforte esterno con doppia cucitura.

### **SOFFIETTO LATERALE E POSTERIORE**

Devono essere in pelle bovina pieno fiore, trattata idrorepellente traspirante, tinta di nero all'anilina e conciata al cromo, molto morbida e di spessore 1.0-1.1 m/m.

### **CONTRAFFORTE INTERNO**

Deve essere in tessuto non tessuto, di fibre sintetiche speciali impregnate di resine termoadesive, con uno spessore di m/m 1.8.

### **PUNTALE INTERNO**

Deve essere in estruso di poliuretano e fibre sintetiche impregnato di resine termoadesive e dello spessore di m/m 1.3.

### **BORDO**

Il bordo di rifinitura della parte superiore del gambale deve essere in materiale sintetico di prima qualità simile alla pelle del tomaio.

### **FODERA**

La fodera è costruita a calzino e composta da tre parti unite tra loro ai lembi da una cucitura zigzag e poi termosaldate con fettuccia larga 22 m/m, poi fissata da una cucitura nella parte inferiore della fodera in pelle. La fodera è composta dai seguenti materiali:

- Materiale esterno in maglino a struttura indemagliabile in 80% poliammide e 20% poliestere.
- Supporto termico in feltro da gr.100 il mq in 100% poliestere.
- Membrana impermeabile e traspirante in politetrafluoroetilene espanso(Gore-Tex o di tipo equivalente)
- Supporto in maglino a struttura indemagliabile in 100% poliammide.

La fodera è pertanto formata dai 4 strati sopra descritti (A+B+C+D) per un peso complessivo di circa 350 gr. +/- 20 g il mq ed uno spessore di mm 1.8 +/- 0.3.

**SUOLA**

E' composta da una miscela speciale di gomma compatta antiolio, resistente agli idrocarburi, all'usura e dotata di un battistrada antiscivolo della profondità di mm 4 circa.

Deve avere il tallone in grado di assorbire gli urti secondo le vigenti norme CE.

La suola deve essere applicata tassativamente tramite speciale collante poliuretano.

**IMBOTTITURE**

Devono essere in poliuretano espanso da 6 mm. con densità pari a 95 Kg per metro cubo. Mentre le imbottiture dei paramalleoli sono in resina poliolfinica reticolata ed espansa dello spessore di 6 m/m.

**PLANTARE ESTRAIBILE**

Deve essere preformato anatomico in feltro speciale assorbi sudore. Deve inoltre essere antibatterico, antiodore e lavabile a mano o in lavatrice.

**FILATO CUCIRINO**

Deve essere in poliestere ritorto a tre capi titolo 30, trattato idrorepellente.

**LACCI**

Devono essere di tipo cordoncino in poliestere trattato idrorepellente.

**PARAMALLEOLI**

Devono essere stampati in materiale plastico dello spessore massimo di m/m 2.5.

**OCCHIELLI**

Devono essere in acciaio brunito antiruggine e con fori di 4 m/m di diametro.

**RIFRANGENTE**

Deve essere di prima qualità e ricoperto di materiale plastico trasparente. I due materiali sono fissati assieme ad alta frequenza e tranciati a forma di mezza luna e cuciti nel contrafforte esterno nella parte posteriore da cucitura singola.

Banda rifrangente sagomata cucita lateralmente di colore grigio argento

**CHIUSURA A STRAPPO**

Deve essere utilizzato un materiale a strappo tipo "velcro" di prima qualità.

**CERNIERA**

Deve essere di prima qualità dotata di catena in plastica della larghezza di m/m 8.